HomeCare

CleanCare

FloorCare

VersaCare

Professional Cleaning Equipment

Numatic INTERNATIONAL



Catalogus 2014/2015

Numatic International

Deze nieuwe catalogus van Numatic International BV geeft u een indruk van het uitgebreide leveringsprogramma. Om het overzicht te bewaren is de catalogus opgedeeld in verschillende sectoren. De sector Homecare geeft een impressie van de stofzuigers voor de consumentenmarkt. Cleancare omvat alle stofzuigers, waterzuigers, industriële stofzuigers en tapijtreinigers.







De sector ProCare is een nieuwe categorie waarin zeer specifieke machines vallen die over het algemeen door gespecialiseerde dealers worden verkocht.
In de categorie Floorcare treft u alle eenschijfsmachines en schrobzuigmachines aan uit het gamma van Numatic. Sommige machines hebben een zeer specifieke toepassing waardoor ze niet uit voorraad kunnen worden geleverd.
Versacare is de nieuwe naam van de categorie die in het verleden Versaclean en Servocare omvatte. Hier vindt u alle werkwagens, mopsystemen en hotelwagens.
Achterin de catalogus treft u per sector de accessoires aan. Dit is nog slechts een greep uit het totale assortiment. Indien u een artikel niet kunt vinden, neem dan gerust contact op met de afdeling Sales Support. Zij staan u graag te woord.

HomeCare 6
HomeCare stofzuigers 7
CleanCare 8
Stofzuigers bedrijfsmatig 8
Snoerloos stofzuigen 10
Stofzuigers metaal 12
Stofzuigers gespecialiseerd 14
Industrie stofzuigers 16
Waterzuigers 18
Sproei-extractie machines 20
ProCare 22
Dustcare fijnstof stofzuigers 22
Gevaarlijke stoffen stofzuigers 24
FloorCare 26
Hurricane eenschijfsmachines 26
NuSpeed eenschijfsmachines 28
TwinTec 230V (kabel) schrobzuigmachines 30
TwinTec batterij schrobzuigmachines 32
TwinTec Vario schrobzuigmachines 34
VersaCare 36
Mopsystemen 36
VersaMop systeem 38
NPT werkwagens 40
VersaClean werkwagens 42
NuClean afsluitbare werkwagens 44
Compacts 46
NuBag vuil- en wasverzamelwagens 48
NuKeeper hotelwagens 50
ServoPower serie 56
Cleancare accessoires 58
32mm Kits 58
38mm Kits 61
51mm Kits 63
Stofzakken 63
FloorCare accessoires 64
NLL, HFM accessoires 64
NuSpeed accessoires en borstels 65
Specials 66
Twintec accessoires 67
Twintec/Vario zuigrubbers 68
Twintec zuigmonden 69
Vario accessoires 69
Twintec diversen 71
VersaCare accessoires 72
Versaclean accessoires en toebehoren 72
Mop Kits 73
Servo-Power accessoires 75
Algemene Versacare accessoires 75
Mop accessoires 85
Mop-pers selectie 86
Algemene mop accessoires 87
Carrousel accessoires 91
Servo-X/NuBag/NuKeeper accessoires 92
Numatic Service Plan 97
Algemene voorwaarden 98

Numatic MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Numatic geen groen sausje dat je zomaar overal aan meegeeft. MVO zit ons in de genen. Voordat MVO een trend werd, merkten wij al dat zuinig omgaan met grondstoffen, investeren in personeel en gebruik van producten die aansluiten in de behoefte naar minder energieverbruik grote voordelen opleveren, voor onszelf en voor onze klanten.






Planet
Numatic International neemt haar verantwoordelijkheid als producent zeer serieus. Op diverse fronten maakt Numatic keuzes voor duurzame en milieuvriendelijke processen en verpakkingen. Wetgeving is slechts een eerste stap in het streven naar een beter milieu. Daarnaast stelt Numatic alles in het werk om:

- De impact van al haar bedrijfsprocessen op het milieu te analyseren.
- Jaarlijks milieutargets vast te stellen en te evalueren.
- Haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu naar iedereen binnen de organisatie te communiceren.
- Te voldoen aan de internationale regels van RoSH[1]. In de praktijk betekent dit het afschaffen van schadelijke materialen als verfpigmenten, voorbehandelingsmiddelen voor staal, verfthermometers, grondstoffen voor mallen, batterijen, kabels en chroom.

De beste resultaten zijn te behalen op het gebied van afvalverwerking, verpakkingen, energieverbruik en waterverbruik. Dit kan zijn tijdens het productieproces, maar ook op de buitenterreinen en in de fabriekshallen.
In het beleid van Numatic is opgenomen, dat de organisatie een voorkeur heeft voor leveranciers en afnemers die in hun organisatie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tot een kernactiviteit benoemen.
Binnen Numatic is een grote stuurgroep aangewezen, met personen uit diverse bedrijfssegmenten, die zich bezighoudt met milieumanagement. Numatic heeft een proactieve houding in de deelname van ICER en ICMMA[2]. Numatic International Ltd. is ISO14001 gecertificeerd sinds juni 2001 en ISO9001 gecertificeerd sinds januari 2004.

1 RoSH, Restriction of Selective Hazardous Substances - cadmium, lood, kwik, zeswaardig chroom. polybroom bifenyl (PBB) en polybroom bifenyl ethers (PBDE).
2 ICER = International Council for Electronic Equipment Recycling
ICMMA = International Cleaning Machine Manufacturers Association

Numatic International BV (Benelux) is ISO9001 gecertificeerd en voert een eigen MVO beleid dat zich voornamelijk richt op personeel, inzet voor goede doelen en besparingen voor milieu. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de stringente afvalscheiding (metaal, papier, plastic) voor zowel kantoorruimtes als magazijn, het nieuwe mobiliteitsplan waarin te rijden kilometers per jaar worden gerelateerd aan energielabels. Andere initiatieven die vanuit medewerkers zijn ontstaan, zoals een gezonde bedrijfskantine, automatische lichtschakelaars en groene stroom, zijn inmiddels geïmplementeerd. Numatic werkt samen met ECMR voor de verantwoorde vernietiging van machines, waardoor alle grondstoffen weer kunnen worden aangeboden voor hergebruik.

Terugdringen CO2 uitstoot
In 2008 introduceerde Numatic de AutoSave functie op de stofzuigers voor voornamelijk huishoudelijk gebruik. Door deze functie start de stofzuiger automatisch op met een laag wattage van slechts 600 Watt. Door vervolgens alleen wanneer dat nodig is de Hi-power knop in te drukken, schakelt de stofzuiger over naar 1200 Watt. Dit is nog steeds een zeer acceptabel laag wattage in vergelijking met concurrerende producten. Met alleen al deze functie is een energiebesparing mogelijk van ca. 50% waardoor de consument de stofzuiger in vier tot vijf jaar terugverdient en het milieu veel minder wordt belast. Sinds de introductie van AutoSave zijn er al twee miljoen stofzuigers verkocht met deze energiebesparende stand. Een simpel rekensommetje leert ons dat we met de keuze van deze technologie reeds ca. 345.000.000 kW per jaar besparen. En dat wordt iedere dag meer!

People
Numatic International hecht veel waarde aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de praktijk blijkt dat op een aantal manieren. Personeel van Numatic werkt volgens de hoogste standaarden op het gebied van personeelsbeleid. We streven naar diversiteit en gelijke mogelijkheden voor het individu, ongeacht huidskleur, ras, religie, etnische afkomst, geslacht, burgelijke staat, seksuele geaardheid, handicap of leeftijd.
Daarnaast hechten we er veel waarde aan dat klanten en leveranciers bewust omgaan met vraagstukken rondom opleiding, coaching en loopbaanplanning.
Hierin staan respect voor alle werknemers, gelijke mogelijkheden voor het individu en een uitdagende werkomgeving hoog in het vaandel.

Goede doelen
We zijn er trots op om al vanaf 2007 partner van Pink Ribbon te zijn en gedurende deze periode al ruim 100.000 euro te hebben kunnen inzamelen in de strijd tegen borstkanker. Numatic legt daarnaast een focus op regionale initiatieven en groeperingen. Zo steunen we in Alphen aan den Rijn en omgeving de reuma-vereniging, het autisme-cafe, de vakantiespeelweek, De Luchtballon voor kinderen met astma en de stichting De Opkikker voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Deze kleine verenigingen draaien vaak op vrijwilligers en we zijn ervan overtuigd geraakt, dat ons sponsorgeld hier goed wordt besteed.

Profit
Onder de noemer profit beschrijven we de belangen van de onderneming op commercieel gebied en de wijze waarop we op productniveau omgaan met thema's als duurzaamheid, milieubewustzijn en energiebesparing.

Duurzaamheid is een thema waaraan reeds vanaf de beginjaren van Numatic veel waarde wordt gehecht. Immers, producten die langer meegaan, belasten in mindere mate het milieu. Natuurlijk hechten de gebruikers van Numatic producten inmiddels ook grote waarde aan de betrouwbaarheid van onze producten. Een eigenschap waarop we best trots mogen zijn.

Tot voor kort werd de productkeuze van gebruikers voornamelijk beïnvloed door prijs, opinie van anderen en de doelmatigheid van het product. Hieraan voegen we in onze marketinggedachte nu ook milieu-aspecten en duurzaamheid toe. Het product van de toekomst is gemaakt volgens energiebesparende methoden, maakt gebruik van gerecyclede of recyclebare grondstoffen en werkt met een laag energieverbruik en een hoog rendement.



Henry het vertrouwde gezicht van Numatic

Henry is niet meer weg te denken uit het huishouden. Reeds 30 jaar is Henry een vertrouwd gezicht voor iedere veeleisende gebruiker. De familie van Henry is in de loop der jaren flink uitgebreid en geëvolueerd. Opties als parkeerstand, AutoSave technologie, lang snoer en de afneembare ogen worden op veel modellen standaard toegepast.
De komst van Hetty en Harry is het begin van een nieuw tijdperk geweest. De roze variant van Henry en de uitvoering voor bezitters van honden en katten zijn uiterst succesvol gebleken en daardoor hebben nog meer mensen kennis gemaakt met deze unieke stofzuigers.






Hetty *HET180A AutoSave*

kit A0 - roze, art. 838605



Henry *HVR180A AutoSave*

kit A0 - rood, art. 838601



Henry *HVR180A AutoSave*

kit A0 - geel, art. 838604




Henry *HVR180A AutoSave*

kit A0 - groen, art. 838603




Henry *HVR180A AutoSave*

kit A0 - blauw, art. 838602




Hetty *HEP200A AutoSave*

kit A1 - roze, art. 838879




Henry *HRP200A AutoSave*

kit A1 - rood, art. 838875



Henry *HRP200A AutoSave*

kit A1 - geel, art. 838878



Henry *HRP200A AutoSave*

kit A1 - groen, art. 838877




Henry *HRP200A AutoSave*

kit A1 - blauw, art. 838876



Henry *HRP200A LAvendel*

kit A1 - lavendel, art. 839230




Henry *HRP200A Apple*

kit A1 - apple, art. 839130




Henry *HRP200A Parquet*

kit A1 - bayblue, art. 839091



Henry Micro *HVR200M*

kit A1 - groen, art. 820430



Henry Gold *HVR200G*

kit A1 - blauw, art. 838500



James *JVP180A*

kit NPH4 - blauw, art. 838723



Henry Xtra *HVX200A*

kit A1 - rood, art. 820005



Harry *HHR200A AutoSave*

kit H1 - groen, art. 838743



Charles *CVC370*

kit A21 - blauw, art. 712104




George *GCE370-2*

kit A27 - blauw, art. 706732

Stofzuigers Bedrijfsmatig


Door de vele innovaties biedt het assortiment bedrijfsstofzuigers van Numatic u keuze, betrouwbaarheid en vele toepassingsmogelijkheden. Veel modellen zijn voorzien van het AutoSave energiebesparingssysteem. U heeft de keuze tussen een snoeroprolsysteem in de motorkop of een los snoer (met of zonder haspel).

Art. 838905




NSP180A*	Kit E1
Motor	Hi800 / Lo500W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	30L/sec
Zuigkracht	Hi2000 / Lo1300mm/wk
Capaciteit	8L
Bereik	26.8m
Gewicht	5.8kg
Afmetingen	340x340x340mm

Art. 838505



NSP200A*	Kit E1
Motor	Hi800 / Lo500W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	30L/sec
Zuigkracht	Hi2000 / Lo1300mm/wk
Capaciteit	9L
Bereik	26.8m
Gewicht	6.1kg
Afmetingen	355x355x430mm

Art. 838478



NPR200A*	Kit AE1
Motor Power	Hi800 / Lo500W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	30L/sec
Zuigkracht	Hi2000 / Lo1300mm/wk
Capaciteit	9L
Bereik	31.8m
Gewicht	6.9kg
Afmetingen	355x355x415mm

Art. 838449



PSP180A*	Kit AA1
Motor	Hi1200 / Lo600W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	Hi2500 / Lo1500mm/wk
Capaciteit	8L
Bereik	26.8m
Gewicht	5.9kg
Afmetingen	340x340x340mm

Art. 838450



PSP200A*	Kit AA1
Motor	Hi1200 / Lo600W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	Hi2500 / Lo1500mm/wk
Capaciteit	9L
Bereik	26.8m
Gewicht	6.1kg
Afmetingen	355x355x465mm

Art. 838451



PSP370A*	Kit AA1
Motor	Hi1200 / Lo600W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	Hi2500 / Lo1500mm/wk
Capaciteit	15L
Bereik	26.8m
Gewicht	6.4kg
Afmetingen	355x355x480mm

Art. 838487



NVH180-2	Kit NPH4
Motor	1200W
Power	230 AC 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	2500mm/wk
Capaciteit	8L
Bereik	31.8m
Gewicht	5.9kg
Afmetingen	340x340x340mm

Art. 821961




RSV130	Kit A30
Motor	1100W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm
Capaciteit	6L
Bereik	31.4m
Gewicht	6kg
Afmetingen	440x360x215mm

Art. 789030



RSV200	Kit A30
Motor	1100W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm
Capaciteit	9L
Bereik	31.4m
Gewicht	6.3kg
Afmetingen	500x360x215mm

Art. 838938




PPR200A	Kit A1
Motor	Hi1200 / Lo600W
Power	230 AC 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	Hi2500 / Lo1500mm/wk
Capaciteit	9L
Bereik	31.8m
Gewicht	6.9kg
Afmetingen	355x355x415mm

Artikelnummers andere kleuren:


838748	PPR200A Blauw
838749	PPR200A Groen
838751	PPR200A Geel
838758	PPR200A Grijs

Art. 838492




PPR370A	Kit A1
Motor	Hi1200 / Lo600W
Power	230 AC 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	Hi2500 / Lo1500mm/wk
Capaciteit	15L
Bereik	31.8m
Gewicht	7.5kg
Afmetingen	355x355x465mm

Art. 838203



PPT390A	Kit A1
Motor	Hi1200 / Lo600W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	Hi2500 / Lo1500mm/wk
Capaciteit	15L
Bereik	31.8m
Gewicht	11kg
Afmetingen	355x355x665mm



Lees meer!
mini folder ProVac

* Geen voorraadartikel

CleanCare

Snoerloos stofzuigen

Eenvoud, gemak en totale vrijheid door de introductie van de 36 Volt snoerloze stofzuigers van Numatic. Er zijn vele locaties waar snoerloos schoonmaken de meest simpele oplossing is in moeilijke omstandigheden. U voorkomt discussies over veiligheid voor aanwezig publiek door losliggende snoeren en u voldoet aan de veiligheidseisen bij bijvoorbeeld het schoonmaken van vliegtuigen.

Art. 839020



NBV190	Kit AA29E
Motor	300W
Power	36V
Luchtverpl.	20L/sec
Zuigkracht	1000 mm/wk
Capaciteit	8L
Werktijd	30mins
Laadtijd	3.5Hrs
Gewicht	6.38kg incl batterij
Afmetingen	340x340x340mm

Art. 839032



PBT230	Kit AA29E
Motor	300W
Power	36V
Luchtverpl.	20L/sec
Zuigkracht	1000 mm/wk
Capaciteit	8L
Werktijd	30mins
Laadtijd	3.5Hrs
Gewicht	8.94kg incl batterij
Afmetingen	355x355x615mm

Art. 839008



RSB140	Kit AA30E
Motor	300W
Power	36V
Luchtverpl.	20L/sec
Zuigkracht	1000 mm/wk
Capaciteit	6L
Werktijd	30mins
Laadtijd	3.5Hrs
Gewicht	7.3kg incl batterij
Afmetingen	250x360x500mm



Lees meer!
mini folder Cordless




Levering inclusief lader en batterij

Afgebeeld model RSB140

Stofzuigers Metalen motorkop


Het gebruik van de metalen motorkop is te herleiden naar de tijd van het ontstaan van Numatic. Inmiddels heeft deze categorie zijn weg gevonden binnen specifieke gebruikersgroepen.
De metalen motorkop heeft een zeer sterke structuur en is voorzien van geluidsisolatie.

Art. 843030




NVQ200	Kit A1
Motor	Hi1200 / Lo600W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	Hi2500/Lo1500mm/wk
Capaciteit	9L
Bereik	26.8m
Gewicht	7.8kg
Afmetingen	355x355x435mm

Art. 712626



NVQ370	Kit A1
Motor	Hi1200 / Lo600W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	Hi2500/Lo1500mm/wk
Capaciteit	15L
Bereik	26.8m
Gewicht	8.1kg
Afmetingen	355x355x485mm

Art. 700060



NVQ380B	Kit A1
Motor	Hi1200 / Lo600W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	Hi2500/Lo1500mm/wk
Capaciteit	15L
Bereik	26.8m
Gewicht	9.5kg
Afmetingen	355x355x485mm

Art. 700032



NQS250B	Kit A1
Motor	Hi1200 / Lo600W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	Hi2500/Lo1500mm/wk
Capaciteit	9L
Bereik	26.8m
Gewicht	11kg
Afmetingen	340x340x395mm

Afgebeeld model NQS250B

Stofzuigers gespecialiseerde modellen

Indien er eisen worden gesteld aan de filtratie van de stofzuiger, bijvoorbeeld in een ‘cleanroom’ omgeving, dient er met extra filters te worden gewerkt. Neem geen risico’s bij de aanschaf van een dergelijke stofzuiger en wees er zeker van dat de stofzuiger voldoet aan de gestelde normen! Uiteraard kunt u in geval van twijfel contact opnemen met uw account manager of de afdeling Sales Support.

Art. 838210




PPH320	Kit A1
Motor	Hi1200 / Lo600W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	2500 / 1500mm/wk
Capaciteit	12L
Bereik	26.8m
Gewicht	7.7kg
Afmetingen	355x355x465mm

Art. 833531




MFQ370	Kit A1
Motor	Hi1200 / Lo600W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	2500 / 1500mm/wk
Capaciteit	12L
Bereik	26.8m
Gewicht	8.9kg
Afmetingen	355x355x485mm

Art. 845630



CRQ370	Kit A1
Motor	1200W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	2500mm/wk
Capaciteit	15L
Bereik	26.8m
Gewicht	9.3kg
Afmetingen	355x355x485mm



Lees meer!
mini folder Hepa Plus

Afgebeeld model PPH320

Industrie stofzuigers met een grote capaciteit

Professionele machines moeten niet alleen groter zijn, ze moeten ook echt beter presteren. Door toepassing van het ijzersterke Structofoam, TwinFlo motoren en het AirFlo systeem zijn deze oersterke stofzuigers in te zetten onder de zwaarste omstandigheden.
Alle machines worden voorzien van ‘plugged cable’ netsnoeren, zodat bij beschadiging van het snoer, dit gemakkelijk kan worden vervangen zonder tussenkomst van een monteur. De enkelmotorige stofzuigers zijn ook nog voorzien van een hi-lo schakelaar, zodat het geluidsniveau omlaag kan worden gebracht waar en indien nodig.

Art. 700378



NVQ570	Kit BA2
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	2500mm/wk
Capaciteit	23L
Bereik	26.8m
Gewicht	13.8kg
Afmetingen	415x415x645mm

Art. 700427



NVDQ570	Kit BA2
Motor	2400W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	84L/sec
Zuigkracht	2500mm/wk
Capaciteit	23L
Bereik	26.8m
Gewicht	16kg
Afmetingen	415x415x645mm

Art. 714030




NVQ900	Kit BA2
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	2500mm/wk
Capaciteit	40L
Bereik	26.8m
Gewicht	22.5kg
Afmetingen	800x490x880mm

Art. 714130



NVDQ900	Kit BA2
Motor	2400W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	84 L/sec
Zuigkracht	2500mm/wk
Capaciteit	40L
Bereik	26.8m
Gewicht	25.0kg
Afmetingen	800x490x880mm



Lees meer!
mini folder EcoDry

Afgebeeld model NVQ900

Waterzuigers

Art. 838913




WV370	Kit AA5
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Droog	15L
Capaciteit Nat	9L
Bereik	26.8m
Gewicht	7.1kg
Afmetingen	355x355x510mm

Art. 706697



WV380	Kit A11
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Droog	15L
Capaciteit Nat	9L
Bereik	26.8m
Gewicht	8.6kg
Afmetingen	355x355x510mm

Art. 838914



WV470	Kit AA5
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Droog	27L
Capaciteit Nat	20L
Bereik	26.8m
Gewicht	9.6kg
Afmetingen	358x450x710mm

De range waterzuigers bestaat al langer dan 15 jaar en heeft dus alle duurtesten wel doorstaan. Dat wil niet zeggen dat de waterzuigers in de loop van de tijd niet steeds beter zijn geworden. De motoren, accessoires en onderdelen zijn van de hoogste kwaliteit en garanderen bedrijfszekerheid en een lange levensduur.

Art. 838919



WV570	Kit BA7
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Droog	23L
Capaciteit Nat	15L
Bereik	26.8m
Gewicht	13.6kg
Afmetingen	415x415x645mm

Art. 838915



WVD570	Kit BA7
Motor	2400W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	76L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Droog	23L
Capaciteit Nat	15L
Bereik	26.8m
Gewicht	15.8kg
Afmetingen	415x415x645mm

Art. 838920



WV900	Kit BA7
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Droog	40L
Capaciteit Nat	32L
Bereik	26.8m
Gewicht	22.5kg
Afmetingen	800x490x880mm

Art. 838917



WVD900	Kit BA7
Motor	2400W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	76L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Droog	40L
Capaciteit Nat	32L
Bereik	26.8m
Gewicht	25kg
Afmetingen	800x490x880mm

Art. 838918



voorzien van afvoerslang

WV1800DH	Kit BA7
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Nat	70L
Bereik	26.8m
Gewicht	28.8kg
Afmetingen	684x785x935mm

Art. 835834



voorzien van afvoerpomp

WVD1800PH	Kit BS7
Motor	2400W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	76L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Nat	70L
Bereik	26.8m
Gewicht	31.3kg
Afmetingen	684x785x935mm

Art. 835634



voorzien van dompelpomp

WVD1800AP	Kit BB7
Motor	2400W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	76L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Nat	70L
Pump	AP=500W
Bereik	26.8m
Gewicht	35.0kg
Afmetingen	684x785x935mm


Afgebeeld model WV570

CleanCare

Sproei-extractie machines

De Cleantec sproei-extractie machine range geeft de gebruiker de keuze uit verschillende functies die in één machine zijn gecombineerd. De machines kunnen worden gebruikt als stofzuiger, waterzuiger of sproei-extractie machine. De bijgeleverde kit geeft u de mogelijkheid om zowel tapijt als bekleding te reinigen.

Art. 824328



CT370	**Kit A40A**
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Droog	15L
Capaciteit Nat	9L
Capaciteit Extractie	6L
Bereik	26.8m
Gewicht	8.8kg
Afmetingen	355x355x510mm

Art. 899978



CT470	**Kit A40A**
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Droog	27L
Capaciteit Nat	20L
Capaciteit Extractie	11L
Bereik	26.8m
Gewicht	12kg
Afmetingen	358x450x710mm

Art. 833478



CT570	**Kit A41A**
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Droog	23L
Capaciteit Nat	15L
Capaciteit Extractie	10L
Bereik	26.8m
Gewicht	16.2kg
Afmetingen	415x415x645mm

Art. 833473



CTD570	**Kit A41A**
Motor	2400W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	76L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Droog	23L
Capaciteit Nat	15L
Capaciteit Extractie	10L
Bereik	26.8m
Gewicht	18.4kg
Afmetingen	415x415x645mm

Art. 838975



NHL15	**Kit B26, BS27**
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit Nat	15L
Capaciteit Extr.	15L
Bereik	26.8m
Pomp	2-4bar 30-60psi
Gewicht	15.5kg
Afmetingen	535x425x725mm

Afgebeeld model NHL15

Dustcare fijnstof stofzuigers

Fijnstof in de bouw dient meer en meer vermeden te worden. De wetgeving vanuit Brussel wordt steeds strenger. De NDS en NDD stofzuigers zijn uitermate geschikt als bronafzuiger en als bouwstofzuiger. Vegen is stof verspreiden, dus gebruik liever een stofzuiger om het stof ook daadwerkelijk te verwijderen. De speciale stofzakken zorgen ervoor dat het hoofdfilter nauwelijks wordt belast en dat het stof dat de zakken in gaat, daar ook blijft!


Afgebeeld model NDS900

Art. C116570




NDS570	Kit BB5
Motor	1200W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit	23L
Bereik	26.8m
Gewicht	16.5kg
Afmetingen	415x415x645mm

Art. C126570




NDD570	Kit BB5
Motor	1200W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	76L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit	23L
Bereik	26.8m
Gewicht	16.5kg
Afmetingen	415x415x645mm

Art. C116900




NDS900	Kit BB5
Motor	1200W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit	40L
Bereik	26.8m
Gewicht	24kg
Afmetingen	800x490x880mm

Art. C126900




NDD900	Kit BB5
Motor	2400W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	76L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit	40L
Bereik	26.8m
Gewicht	24.0kg
Afmetingen	800x490x880mm

Art. C116572




NDS570A	Kit BB5
Motor	1200W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit	23L
Bereik	26.8m
Gewicht	16.5kg
Afmetingen	415x415x645mm

Art. 713022



NTD1002*	Kit -
Motor	2400W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	76L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit	23L
Bereik	26.8m
Gewicht	15.8kg
Afmetingen	415x415x645mm

Art. 713224




NTD2003*	Kit BB5
Motor	2400W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	76L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit	60L
Bereik	26.8m
Gewicht	30.2kg
Afmetingen	560x660x1145mm

Art. 713132




NTT2003*	Kit -
Motor	3600W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	110L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit	80L
Bereik	26.8m
Gewicht	32.5kg
Afmetingen	560x660x1075mm

Art. C126572




NDD570A	Kit BB5
Motor	2400W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	76L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit	23L
Bereik	26.8m
Gewicht	16.5kg
Afmetingen	415x415x645mm

Art. C116902



NDS900A	Kit BB5
Motor	1200W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	38L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit	40L
Bereik	26.8m
Gewicht	24.0kg
Afmetingen	800x490x880mm

Art. C126902




NDD900A	Kit BB5
Motor	2400W
Power	230V AC 50/60Hz
Luchtverpl.	76L/sec
Zuigkracht	2400mm/wk
Capaciteit	40L
Bereik	26.8m
Gewicht	24.0kg
Afmetingen	800x490x880mm

* Geen voorraadartikel

Gevaarlijke stoffen stofzuigers


De HZ-serie is ontworpen voor gevaarlijke stoffen en met H-klasse stof. Alle modellen hebben een 99,997% filter efficiency, H14 Hepa en zijn getest volgens IEC 60 335-2-69. Dit systeem verzekert u van superieure prestaties, waarbij u gebruik kunt maken van HepaFlo of MicroFlo stofzakken. Het Hepa14 filter is gemonteerd in een volledig stalen module, met een separaat primair pre-filter in de ketel.
De HZ-serie is alleen verkrijgbaar bij gecertificeerde asbest specialisten.

Art. 877040




HZ200	Kit BB17
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	2500 mm/wk
Capaciteit	9L
Bereik	26.8m
Gewicht	10.1kg
Filtratie klasse	Type H to (IEC 60 335-2-69)
Afmetingen	355x355x520mm

Art. 700050



HZ250	Kit BB17
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	42 L/sec
Zuigkracht	2500 mm/wk
Capaciteit	8 L
Bereik	26.8 m
Gewicht	11.5 kg
Filtratie klasse	Type H to (IEC 60 335-2-69)
Afmetingen	340x340x455mm

Art. 701540



HZ370	Kit BB18
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	2500 mm/wk
Capaciteit	15L
Bereik	26.8m
Gewicht	10.4kg
Filtratie klasse	Type H to (IEC 60 335-2-69)
Afmetingen	355x355x570mm

Afgebeeld model HZ900

Art. 833670



HZ570*	Kit BB19
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	2500 mm/wk
Capaciteit	23L
Bereik	26.8m
Gewicht	17.1kg
Filtratie klasse	Type H to (IEC 60 335-2-69)
Afmetingen	415x415x645mm

Art. 833596



HZD570*	Kit BB19
Motor	2400W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	84L/sec
Zuigkracht	2500 mm/wk
Capaciteit	23L
Bereik	26.8m
Gewicht	19.3kg
Filtratie klasse	Type H to (IEC 60 335-2-69)
Afmetingen	415x415x645mm

Art. 833668




HZ750*	Kit BB20
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	2500 mm/wk
Capaciteit	35L
Bereik	26.8m
Gewicht	19.8kg
Filtratie klasse	Type H to (IEC 60 335-2-69)
Afmetingen	510x510x960mm

Art. 701734



HZD750	Kit BB20
Motor	240W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	2500 mm/wk
Capaciteit	35L
Bereik	26.8m
Gewicht	22kg
Filtratie klasse	Type H to (IEC 60 335-2-69)
Afmetingen	510x510x960mm

Art. 833429



HZ900*	Kit BB20
Motor	1200W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	42L/sec
Zuigkracht	2500 mm/wk
Capaciteit	40L
Bereik	26.8m
Gewicht	25kg
Filtratie klasse	Type H to (IEC 60 335-2-69)
Afmetingen	800x490x880mm

Art. 701735



HZD900*	Kit BB20
Motor	2400W
Power	230V AV 50/60Hz
Luchtverpl.	84L/sec
Zuigkracht	2500 mm/wk
Capaciteit	40L
Bereik	26.8 m
Gewicht	27.2kg
Filtratie klasse	Type H to (IEC 60 335-2-69)
Afmetingen	800x490x880mm

* Geen voorraadartikel

Hurricane Eenschijfsmachines

De eenschijfsmachine vormt de basis van de schoonmaak en het onderhoud van harde vloeren. Het Hurricane concept is ontstaan om de machine onder alle omstandigheden ‘koel’ te houden. De overbrenging van de motorkracht naar de vloer wordt tot stand gebracht door het zeer duurzame oliegevulde tandwielhuis.

* geen voorraadartikel



Afgebeeld model HFM1530

Art. 706618



Hurricane HFS1015 *

Motor	1000W
Deck	400mm
Brush	400mm
Pad	360mm
Power	230V AC 50Hz
Toeren	150rpm
Bereik	32m
Gewicht	26kg
Afmetingen	1250x560x410mm

Art. 706620



Hurricane HFS1023 *

Motor	1000W
Deck	400mm
Brush	400mm
Pad	360mm
Power	230V AC 50Hz
Toeren	230rpm
Bereik	32m
Gewicht	26kg
Afmetingen	1250x560x410mm



Hurricane accessoires

606890	Vloeistoftank 10 L
606401	PadLoc padhouder 400 mm
606203	450mm Polyscrub Schrobborstel
606204	450mm Nyloscrub Schrobborstel
606202	450mm Union Mix Boenborstel

Lees meer!
mini folder Hurricane

Art. 706600



Hurricane HFM1015

Motor	1000W
Deck	450mm
Brush	450mm
Pad	400mm
Power	230V AC 50Hz
Toeren	150rpm
Bereik	32m
Gewicht	26kg
Afmetingen	1250x560x460mm

Art. 706602



Hurricane HFM1023 *

Motor	1000W
Deck	450mm
Brush	450mm
Pad	400mm
Power	230V AC 50Hz
Toeren	230rpm
Bereik	32m
Gewicht	31kg
Afmetingen	1250x560x460mm

Art. 706604



Hurricane HFM1515

Motor	1500W
Deck	450mm
Brush	450mm
Pad	400mm
Power	230V AC 50Hz
Toeren	150rpm
Bereik	32m
Gewicht	31kg
Afmetingen	1250x560x460mm

Art. 706606



Hurricane HFM1523

Motor	1500W
Deck	450mm
Brush	450mm
Pad	400mm
Power	230V AC 50Hz
Toeren	230rpm
Bereik	32m
Gewicht	31kg
Afmetingen	1250x560x460mm

Art. 706608



Hurricane HFM1530

Motor	1500W
Deck	450mm
Brush	450mm
Pad	400mm
Power	230V AC 50Hz
Toeren	300rpm
Bereik	32m
Gewicht	31kg
Afmetingen	1250x560x460mm

Art. 706610



Hurricane HFM1545

Motor	1500W
Deck	450mm
Brush	450mm
Pad	400mm
Power	230V AC 50Hz
Toeren	450rpm
Bereik	32m
Gewicht	31kg
Afmetingen	1250x560x460mm

Art. 706612



Hurricane HFT1530

Motor	1000/1250W
Deck	450mm
Brush	450mm
Pad	400mm
Power	230V AC 50Hz
Toeren	150/300rpm
Bereik	32m
Gewicht	31kg
Afmetingen	1250x560x460mm

NuSpeed eenschijfsmachines

De NuSpeed serie is specifiek ontworpen om optimale resultaten te bereiken, op welke ondergrond dan ook. De neerklapbare bedieningshendel is nog steeds bij veel gebruikers geliefd. Alle NR modellen zijn voorzien van het ATC (Automatic Torque Control) systeem. De LoLines NLL332 en NLL415 zijn lichte machines, maar met een uitstekende prestatie en gebruiksvriendelijkheid.

Art. 704436



LoLine NLL332

Motor	400W
Deck	330mm
Borstel	330mm
Pad	330mm
Power	230V AC 50/60Hz
Toeren	200rpm
Bereik	32m
Gewicht	18kg
Afmetingen	1185x580x450mm

Art. 704471



LoLine NLL415

Motor	400W
Deck	400mm
Borstel	400mm
Pad	400mm
Power	230V AC 50/60Hz
Toeren	150rpm
Bereik	32m
Gewicht	18.5kg
Afmetingen	1135x330x540mm



NuSpeed accessoires

606101	Vloeistoftank NLL-model
606084	Vloeistoftank NR-model 10L

Art. 704572



Ultra NRU1500

Motor	1500W
Deck	400mm
Borstel	-
Pad	400mm
Power	230V AC 50/60Hz
Toeren	1500rpm
Bereik	32m
Gewicht	35kg
Afmetingen	1250x660x460mm

Twintec 230V (kabel) schrobzuigmachines

De Twintec machines combineren schrobben en zuigen in één machine. Het grote voordeel van machines op kabel is de enorme kracht die de motoren kunnen overbrengen. Deze machines zijn tot drie keer krachtiger dan batterij machines. Doordat kosten van batterijen en 24V onderdelen kunnen worden bespaard, zijn de machines ook nog eens zeer voordelig in aanschaf.

Art. 780234



TT1535S

Borstelmotor	400W
Zuigmotor	1000W
Power	220-240V 50Hz
Toeren	1000rpm
Bereik	42m
Borstel breedte	340mm
Capaciteit	15L
Gewicht	38kg
Afmetingen	480x740x750mm

Art. 706051



TT1840

Borstelmotor	400W
Zuigmotor	300W
Power	220-240V 50Hz
Toeren	150rpm
Bereik	42m
⦸ Pad	360mm
⦸ Borstel	400mm
Capaciteit	18L
Gewicht	38.5kg
Afmetingen	520x880x1132mm

Art. 776258



TT4045

Borstelmotor	1500W
Zuigmotor	1000W
Power	220-240V 50Hz
Toeren	150rpm
Bereik	42m
⦸ Pad	400mm
⦸ Borstel	450mm
Capaciteit	40L
Gewicht	57kg
Afmetingen	470x890x1180mm

Art. 776262



TT4055

Borstelmotor	1500W
Zuigmotor	1000W
Power	220-240V 50Hz
Toeren	150rpm
Bereik	42m
⦸ Pad	500mm
⦸ Borstel	550mm
Capaciteit	40L
Gewicht	57kg
Afmetingen	570x1030x1180mm

Art. 776434



TT6650

Borstelmotor	1500W
Zuigmotor	1200W
Power	220-240V 50Hz
Toeren	150rpm
Bereik	42m
⦸ Pad	600mm
⦸ Borstel	650mm
Capaciteit	60L
Gewicht	87.6kg
Afmetingen	970x1260x1230mm

Afgebeeld model TT1840



Lees meer!
mini folder TT1840



Lees meer!
mini folder TT4045



Lees meer!
mini folder
Twintec Cable

Twintec batterij schrobzuigmachines

De Twintec batterij machines zijn ontworpen om professionele schoonmaakresultaten te geven met volledige vrijheid van werken. Of het nu in een drukke openbare ruimte is of op grote hardevloer oppervlakten, de machine doet het werk. Ieder model combineert intuïtieve bediening en gebruiksvriendelijkheid met de beste schoonmaakprestatie. De machines voldoen aan de verwachtingen van iedere schoonmaker.



Afgebeeld model TTB4055



Art. 706534

TTB1840

Borstelmotor	400W
Zuigmotor	300W
Power	2x12V (24V 18Ah)
Werktijd	.45min
Laadtijd	6hrs
⦸ Pad	360mm
⦸ Borstel	400mm
Capaciteit	18L
Gewicht	52kg
Tractie snelheid	-
Toeren	150rpm
Afmetingen	520x850x1132mm



Art. 776256

TTB4045

Borstelmotor	400W
Zuigmotor	400W
Power	2x12V (24V 100Ah)
Werktijd	2.25Hrs
Laadtijd	8hrs
⦸ Pad	400mm
⦸ Borstel	450mm
Capaciteit	40L
Gewicht	126kg
Drive Toeren	-
Toeren	100rpm
Afmetingen	470x1030x1160mm



Art. 776263

TTB4055

Borstelmotor	400W
Zuigmotor	400W
Power	2x12V (24V 100Ah)
Werktijd	2.25Hrs
Laadtijd	8hrs
⦸ Pad	500mm
⦸ Borstel	550mm
Capaciteit	40L
Gewicht	126kg
Drive Toeren	-
Toeren	100rpm
Afmetingen	560x1060x1160mm

Lees meer!
mini folder TTB1840

Lees meer!
mini folder TTB4045

Lees meer!
mini folder TTB6055



Art. 776259

Tractie

TTB4055T

Borstelmotor	400W
Zuigmotor	400W
Power	2x12V (24V 100Ah)
Werktijd	2.25Hrs
Laadtijd	8hrs
⦸ Pad	500mm
⦸ Borstel	550mm
Capaciteit	40L
Gewicht	142kg
Drive Toeren	5 km/h
Toeren	100rpm
Afmetingen	560x1060x1160mm



Art. 776314

TTB6055

Borstelmotor	400W
Zuigmotor	400W
Power	2x12V (24V 100Ah)
Werktijd	2.5Hrs
Laadtijd	8-12hrs
⦸ Pad	500mm
⦸ Borstel	550mm
Capaciteit	60L
Gewicht	158kg
Drive Toeren	-
Toeren	100rpm
Afmetingen	550x1280x1160mm



Art. 776320

Tractie


TTB6055T

Borstelmotor	400W
Zuigmotor	400W
Power	2x12V (24V 100Ah)
Werktijd	2.25Hrs
Laadtijd	8-12hrs
⦸ Pad	500mm
⦸ Borstel	550mm
Capaciteit	60L
Gewicht	158kg
Drive Toeren	4.2kph
Toeren	100rpm
Afmetingen	550x1280x1160mm

Twintec Ride-on/Vario

Met de introductie van de Vario machines gaat Numatic een stap verder op het gebied van doseren, bedienen en gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast is de borstelbreedte in te stellen door een simpele handeling waaraan geen gereedschap te pas komt.
De onlangs gelanceerde TRO650 is ontworpen als de no-nonsense machine, die langdurige en betrouwbare resultaten geeft op iedere vloer in iedere omgeving.

Art. 782034



TTV4555

Borstelmotor	400W
Zuigmotor	400W
Power	4x12V(24V)/200Ahr
Werktijd	2.25Hrs
Tractie motor	250W
Transport snelheid	4.2km/h
Schoonmaak snelheid	0-4.2km/h
Max. hellingshoek	9%
Werkbreedte	450/550mm
Toeren	100rpm
Water capaciteit	60L
Nuchem capaciteit	Optioneel 5L
Watertoevoer	0.5/1/2/3L/min
Nuchem Mix	25/50/75/100:1
Gewicht	158kg
Afmetingen	550x1280x1160mm

Art. 777934



TTV5565

Borstelmotor	2 x 400W
Zuigmotor	600W
Power	4x12V(24V)200Ahr
Werktijd	3.5Hrs
Tractie motor	480W
Transport snelheid	4.2km/h
Schoonmaak snelheid	4.2km/h
Max. hellingshoek	9%
Werkbreedte	550/650mm
Toeren	200rpm
Water capaciteit	85L
Nuchem capaciteit	Optioneel 5L
Watertoevoer	0.5L - 3L/min
Nuchem Mix	25/50/75/100:1
Gewicht	287kg
Afmetingen	1052x1391x1142mm

Art. 777343



TRO650


Borstelmotor	400W
Zuigmotor	400W
Power	4x12V(24V)200Ahr
Werktijd	3.5Hrs
Tractie motor	600W
Transport snelheid	0-7.0km/h
Schoonmaak snelheid	3.5km/h
Max. hellingshoek	9%
Werkbreedte	650mm
Toeren	200rpm
Water capaciteit	120L
Watertoevoer	0.5/1/2/3L/min
Gewicht	436kg
Afmetingen	1676x1425x1054mm

Art. 777734



TTV678


Borstelmotor	3x24V 400W
Zuigmotor	24V 400W
Power	6x12V(24V)=300Ahr
Werktijd	3.5Hrs
Tractie motor	600W
Transport snelheid	7.0km/h
Schoonmaak snelheid	4.2km/h
Max. hellingshoek	11°
Werkbreedte	650/750 /850mm
Toeren	50/100/150/200rpm
Water capaciteit	120L
Nuchem capaciteit	Optioneel 4L
Watertoevoer	1/2/3/4L/min
Nuchem Mix	5/50/75/100:1
Gewicht (Full)	614kg
Afmetingen	1676x1425x1054mm



Lees meer!
mini folder TTV4555



Lees meer!
mini folder TTV5565



Lees meer!
mini folder TRO650

Afgebeeld model TTV678

VersaCare

Mopsystemen stelen en emmers

Mopsystemen vormen in veel gevallen nog steeds de basis van de schoonmaakactiviteiten. De systemen van Numatic zijn onverwoestbaar en overal toe te passen. De universele mop-pers is te gebruiken met zowel Kentucky moppen als vlakmoppen. De hieronder afgebeelde spraymoppen zijn voorzien van een vloeistofreservoir dat met de hand of voet kan worden bediend en zodoende klamnat moppen zeer eenvoudig maakt.

Art. 629813 **NIEUW!**



PCM400 Polystatic

Methode	Stofwissen droog
Afmeting doek	40 cm
Type	Statisch geladen (geen impregnering)
Gewicht	0.9kg
Afmeting	1400mm

Art. 629814 **NIEUW!**



PSM400 Polystatic

Methode	Stofwissen nat & droog
Reservoir	400ml
Afmeting doek	40cm
Type	Statisch geladen
Gewicht	1.1kg
Afmeting	1400mm

Art. 627556



SMM40P (Kit DTK6)

Methode	Drop-off
Reservoir	400ml
Afmeting mop	400mm
Type	Spraymop
Gewicht	1.1kg
Afmeting	1400mm

Art. 629421



SMM40V (Kit DTK8)

Methode	Velcro
Reservoir	400ml
Afmeting mop	400mm
Type	Spraymop
Gewicht	1.1kg
Afmeting	1400mm

Art. 628318



MM30

Capaciteit	30L emmer
Type	Spons
Afmeting spons	350mm
Afmetingen	475x340x320mm

Afgebeeld model PSM400


Art. 627487



HB1812

Capaciteit	18/12L of 30L
Pers	Universeel
Wielen	4x75mm
Afmeting	475x340x320mm

Art. 629298



DM2020

Emmers	2x20L emmer
Pers	Universeel
Wielen	4x75mm
Afmeting	700x410x1080mm

Art. 629837



MidMop Twin16 (MMT1616)

Emmers	2x16L
Hendel	inclusief
Pers	Universeel
Wielen	4x75mm
Gewicht	9.3kg
Afmeting	685x345x1010mm

Art. 629196



TM2815W

Emmers	1x28L, 1x15L
Afvalbak	30L
Tray	10L
Pers	Universeel
Wielen	4x75mm
Afmeting	800x410x1125mm

VersaMop systeem

Geen toeters en bellen. Deze praktische en compacte werkwagens zijn geschikt voor een modulaire opbouw. Aan het persrek kunnen verschillende soorten persen, emmers en trays worden bevestigd. De VMM2214 is ontwikkeld om op eenvoudige wijze met het MopMatic microvezelsysteem aan de slag te gaan.



VMV2222 Verticale pers ('hang-on' en 'drop-off')

Emmers	2x22L
Pers	Allmops
Wielen	4x75mm
Afmetingen	810x530x870mm



VMW2215 Speedclean pers

Emmers	1x22L, 1x15L
Pers	Wide
Wielen	4x75mm
Afmetingen	810x530x870mm



VMM2214 MopMatic

Emmers	1x22L, 1x14L
Pers	--
Wielen	4x75mm
Afmetingen	810x530x870mm

Afgebeeld model VMW2215 met optionele zwenk-emmers (2x 5L) en mopkit DTK3

NPT professionele werkwagens

Als er producten zijn waar we wereldwijd mee aanwezig zijn, dan zijn het wel de werkwagens. Je komt ze echt overal tegen. En dat is niet zo gek! De werkwagens zijn uiterst solide, zeer makkelijk wendbaar en bieden veel ruimte voor emmers, pers, afvalzak en andere schoonmaakbenodigdheden. De serie van de NPT werkwagens bestaat uit drie modellen van compact (NPT 1405), middel (NPT 1415) en groot (NPT 1605).

Art. 759164



NPT1405

Emmers	2x5L 2x17L
Afvalzakhouder	120L
Pers	Allmops
Wielen	4x100mm
Afmetingen	780x940x580mm

Art. 759165



NPT1415

Emmers	2x6L 2x17L
Afvalzakhouder	120L
Pers	Allmops
Wielen	4x100mm
Afmetingen	1090x1090x580mm

Art. 759166



NPT1605

Emmers	2x10L 2x17L
Afvalzakhouder	120L
Pers	Allmops
Wielen	4x100mm
Afmetingen	1245x1090x580mm



Afgebeeld model NPT1405



Lees meer!
mini folder NPT

VersaClean werkwagens

De VCN werkwagens zijn de ultieme werkpaarden in de schoonmaak. Onverwoestbaar door het zeer sterke Structofoam dat toegepast is in de basis en de trays. Er zijn diverse trays, emmers, persen en andere accessoires beschikbaar om de werkwagen modulair op te bouwen en aan te passen aan de werkplek. Er zijn drie basismodellen, van klein naar groot: 1404, 1414 en 1604.

Art. 758389



VCN1404

Emmers	2x5L
Wielen	4x75mm
Afvalcapaciteit	120L
Afmetingen	1050x530x980mm

Art. 758393



VCN1414

Emmers	2x6L
Wielen	4x100mm
Afvalcapaciteit	120L
Afmetingen	1310x550x1070mm

Art. 758392



VCN1604

Emmers	2x10L
Wielen	4x100mm
Afvalcapaciteit	120L
Afmetingen	1310x550x1070

Art. 627747



Kit BK2

Emmers	1x22L blue, 1x22L red
Pers type	Universele pers

Art. 627748



Kit BK3

Emmers	1x15L blauw, 1x22L rood
Pers type	Toerenclean pers

Art. 629113



Kit BK10 Mopmatic

Emmers	1x14L blauw Mopmatic, 1x22L rood
Reservoir	2.5L
Pers type	Toerenclean wide

Afgebeeld model VCN1604 met optionele BK2 kit en afsluitbaar kluisje

VersaCare

NuClean afsluitbare werkwagens

Een groot voordeel van het NuClean-systeem is de makkelijk af te koppelen en op zichzelf staande mopwagens. Het geheel kan als één wagen naar de werkplek worden gebracht en daarna als losse componenten worden meegenomen. Het NuClean koppel- en ontkoppelsysteem blinkt uit in eenvoud. Beide componenten zijn ontworpen om solitair te worden gebruikt maar sluiten ook naadloos op elkaar aan.

Art. 759078



NCK100
Toe te passen op NC3000 en NC4000

Pers	Universeel
Mop-emmers	1x22L / 1x22L
Wielen	4x100mm
Afmetingen	665x660x960mm

Art. 759076



NCK200
Toe te passen op NC3000 en NC4000

Pers	Universeel
Mop-emmers	1x22L / 1x15L
Wielen	4x100mm
Afmetingen	665x660x960mm

Art. 759079



NCK300
Toe te passen op NC3000 en NC4000

Afval capaciteit	1x120L
Wielen	4x100mm
Afmetingen	425x660x960mm

Art. 759080



NCK400
Toe te passen op NC3000 en NC4000

Afval capaciteit	2x120L
Wielen	4x100mm
Afmetingen	425x660x1155mm

Art. 759070



NC3000

Afval capaciteit	120L
Emmers	3x 4,5L
Lades	3x 9L
Trays	1x 9L
Wielen	4x100mm
Afmetingen	660x930x1080mm

Art. 759083



NC4000

Afval capaciteit	--
Emmers	3x 4,5L
Lades	4x 9L, 4x 15L
Trays	1x 9L, 1x 15L
Wielen	4x100mm
Afmetingen	660x930x1080mm

Art. 759070



NC3000-AT

Afval capaciteit	120L
Emmers	3x 4,5L
Lades	3x 9L
Trays	1x 9L
Wielen	4x200mm
Afmetingen	660x930x1180mm

Art. 759083



NC4000-AT

Afval capaciteit	--
Emmers	3x 4,5L
Lades	3x 9L, 3x 15L
Trays	1x 9L, 1x 15L
Wielen	4x200mm
Afmetingen	660x930x1180mm



Lees meer!
mini folder NuClean

Afgebeeld model NC4000AT met NCK200AT en Kit DTK4

VersaCare

Compacts ruimtebesparende oplossingen

Een schoonmaakwagen is al snel een sta-in-de-weg en niet alle gebouwen zijn voorzien van ruime werkkasten. De ‘compacts’ zijn, zoals de naam al doet vermoeden, compacte werkwagens die slim omgaan met de beschikbare ruimte. De toepassingen, van met name de ronde Carrousel werkwagens zijn zeer divers. De afvalzakwagens zijn te gebruiken als wasgoedwagen of voor vuilverzameling of natuurlijk een combinatie van beide. Laat u verrassen door de veelzijdigheid!

Art. 758007



NC2

Afvalbak	2x70L
Wielen	4x80mm
Afmetingen	540x480x890mm

Art. 758006



NC3

Afvalbak	70L
Caddy	1x4L, 1x10L
Wielen	4x80mm
Afmetingen	540x480x890mm

Art. 758004



NC4

Caddy	2x4L, 2x10L
Wielen	4x80mm
Afmetingen	545x500x890mm

Art. 758107



XC1TM

Tray	2x10L
Emmers	2x6L, 1x18L
Wielen	4x 80mm
Afvalzak	120L / 2x70L
Type mop	Twistmop
Afmetingen	840x570x1060mm

Art. 758037



XC1

Tray	2x10L
Emmers	2x6L, 1x18L
Wielen	4x 80mm
Afvalzak	120L / 2x70L
Type mop	--
Afmetingen	840x570x1060mm

Art. 758039



XC3

Tray	2x16L
Emmers	2x10L
Wielen	4x 80mm
Afvalzak	120L / 2x70L
Type mop	--
Afmetingen	840x570x1060mm

Art. 759089



NC0*

Afvalbak	70L
Emmers	2x 5L
Wielen	4x 80mm
Type mop	Spraymop
Afmetingen	545x500x890mm

Art. 758008



NC1

Afvalbak	70L
Caddy	4L
Emmers	14L
Wielen	4x 80mm
Type	--
Afmetingen	545x500x870mm

Art. 758096



NC1TM

Afvalbak	70L
Caddy	4L
Emmers	14L
Wielen	4x 80mm
Type	Twistmop
Afmetingen	545x500x870mm



Lees meer!
mini folder Compacts

Afgebeeld model NC0 met Kit DTK6

Art. 629391



NSX240*

Afvalzakken	2x120L
Wielen	4x80mm
Afmetingen	780x580x890mm

Art. 759087



LLT200*

Zakken	2x100L textiel
Wielen	4x80mm
Afmetingen	780x580x890mm

Art. 759092



NBT200*

Afvalzaks	2x100L
Wielen	4x80mm
Afmetingen	780x580x680mm

Art. 759091



SAX120P

Afvalzaks	1x120L / 2x70L
Wielen	4x80mm
Afmetingen	510x660x950mm

* Geen voorraadartikel

NuBag vuil- en wasverzamelwagens

We zien steeds vaker dat vuil, maar ook wasgoed, al op de plaats van inname wordt gescheiden. De NuBag wagens zijn zeer divers in gebruik. De wagens die met een deksel zijn afgebeeld zijn uit te voeren met een afvalzakhouder, een witte waszak met kleurcodering in het trekkoord, of de stevige grijze zakken.
De doppen op de deksels zijn aan te passen in verschillende kleuren.
De NX systemen zijn door de constructie gemakkelijk in elkaar te vouwen en zijn licht van gewicht.

Art. 718067



NX1001

Zakken	1x100L
Wielen	4x75mm
Afmetingen	460x390x960mm

Art. 718068



NX1501

Zakken	1x200L
Wielen	4x75mm
Afmetingen	760x460x960mm

Art. 718069



NX1002

Zakken	2x100L
Wielen	4x75mm
Afmetingen	760x460x960mm


Art. 718070



NX2001

Zakken	1x200L
Wielen	4x75mm
Afmetingen	760x460x960mm


Art. 629394



NB3003AT

Zakken	3x100L
Wielen	4x200mm
Afmetingen	1110x665x1115mm

Art. 629402



NB3002AT

Zakken	1x200L+1x100L
Wielen	4x200mm
Afmetingen	1110x665x1115mm

Art. 759104



NSX240

Afvalzak	2x120L
Wielen	4x80mm
Afmetingen	780x580x890mm

Art. 759103



LLT200

Zakken	2x100L Textiel
Wielen	4x80mm
Afmetingen	780x580x890mm

Art. 759088



NBT200

Zakken	2x100L
Wielen	4x80mm
Afmetingen	780x580x680mm

Afgebeeld model NSX240

VersaCare

NuKeeper hotelwagens

Hotelwagens van Numatic zijn er in vele soorten en maten. Het voordeel van een goede hotelwagen is dat je het schone linnengoed netjes mee kunt nemen naar de locatie en het vuile linnengoed direct in een waszak kunt doen. De meeste hotelwagens hebben daarnaast lades voor ‘guest supplies‘ zoals zeepjes en shampoos.
De hotelwagens zijn leverbaar met vaste, harde deuren (HF-serie) en met een flexibel afsluitdoek (FF-serie).
De grote ‘AT’ wielen maken soepel transport over alle soorten vloeren gemakkelijk.

Art. 759098



NKC10*

Zakken	2x100L
Wielen	4x100mm
Tray	1x13L, 1x6L
Lades	--
Afmetingen	1360x665x1115mm

Art. 759102



NKC10AT*

Zakken	2x100L
Wielen	4x200mm
Tray	1x13L, 1x6L
Lades	--
Afmetingen	1360x665x1115mm

Art. 758641



NKS11FF

Zakken	1x100L
Wielen	4x200mm
Tray	--
Lades	3x6L
Afmetingen	1100x665x1435mm

Art. 758623



NKS11HF

Zakken	1x100L
Wielen	4x200mm
Tray	1x13L, 1x6L
Lades	3x6L
Afmetingen	1490x665x1435mm

Art. 758662



NKS12FF

Zakken	2x100L
Wielen	4x200mm
Tray	--
Lades	3x6L
Afmetingen	1490x665x1435mm

Art. 758619



NKS12HF

Zakken	2x100L
Wielen	4x200mm
Tray	1x13L, 1x6L
Lades	3x6L
Afmetingen	1490x665x1435mm

AT - All Terain, **FF** - Fabric Front, **HF** - Hard Front, **LS** - Long Shelf * Geen voorraadartikel

Afgebeeld model NKC10AT

NuKeeper hotelwagens

De hotelwagens van Numatic kenmerken zich door gebruiksgemak en duurzaamheid. Door gebruik te maken van een basis van oersterk structofoam in combinatie met een opbouw van metaal met poedercoating (Nutex) ontstaat een onverwoestbare wagen, die is in te zetten onder de zwaarste omstandigheden. De wielen en assen zijn ontwikkeld om een zware last te dragen. Deze hotelwagens worden wereldwijd afgenomen en u moet dus niet verbaasd zijn als u in Australië uw hotelkamer uit stapt en een hotelwagen van Numatic ziet staan!

Art. 758655



NKL15FF*

Zakken	--
Wielen	4x 200mm
Tray	--
Lades	3x6L
Afmetingen	1100x665x1115mm

Art. 758759



NKL15FF/LS*

Zakken	--
Wielen	4x 200mm
Tray	--
Lades	3x 6L
Afmetingen	1100x665x1115mm

Art. 758629



NKL15HF*

Zakken	--
Wielen	4x 200mm
Tray	2x 13L, 1x 6L
Lades	3x 6L
Afmetingen	1100x665x1115mm

Art. 758679



NKL15HF/LS*

Zakken	--
Wielen	4x 200mm
Tray	2x 13L, 1x 6L
Lades	--
Afmetingen	1100x665x1115mm

Art. 758664



NKL16FF*

Zakken	1x 100L
Wielen	4x 200mm
Tray	--
Lades	3x 6L
Afmetingen	1490x665x1115mm

Art. 758764



NKL16FF/LS*

Zakken	1x 100L
Wielen	4x 200mm
Tray	--
Lades	--
Afmetingen	1490x665x1115mm

Art. 758634



NKL16HF*

Zakken	1x 100L
Wielen	4x 200mm
Tray	2x 13L, 1x 6L
Lades	3x 6L
Afmetingen	1490x665x1115mm

Art. 758757



NKL16HF/LS*

Zakken	1x 10 L
Wielen	4x 200mm
Tray	2x1 3L, 1x 6L
Lades	--
Afmetingen	1490x665x1115mm

Art. 758665



NKL17FF*

Zakken	2x 100L
Wielen	4x 200mm
Tray	--
Lades	3x 6L
Afmetingen	1870x665x1115mm

Art. 758765



NKL17FF/LS*

Zakken	2x 100L
Wielen	4x 200mm
Tray	--
Lades	--
Afmetingen	1870x665x1115mm

Art. 758626



NKL17HF*

Zakken	2x 100L
Wielen	4x 200mm
Tray	2x 13L, 1x 6L
Lades	3x 6L
Afmetingen	1870x665x1115mm

Art. 758758



NKL17HF/LS*

Zakken	2x 100L
Wielen	4x 200mm
Tray	2x 13L, 1x 6L
Lades	--
Afmetingen	1870x665x1115mm

AT - All Terain, **FF** - Fabric Front, **HF** - Hard Front, **LS** - Long Shelf

* geen voorraadartikel

NuKeeper hotelwagens

Helaas verdwijnen er soms grote aantallen guest supplies of linnengoed uit hotelwagens in de gangen. Om dit tegen te gaan en om een hogere esthetische waarde te geven aan de hotelwagen zijn er modellen ontwikkeld met deuren. Deze zogenoemde ‘hard cover’ hotelwagens zijn in verschillende uitvoeringen te bestellen.
De waszakken worden standaard bijgeleverd. De afkorting ‘HF’ staat voor hard front: de aanduiding voor de wagens met harde deuren.



Afgebeeld model NKT22FF
AT - All Terain, **FF** - Fabric Front, **HF** - Hard Front, **LS** - Long Shelf

Art. 758746



NKT20FF/LS

Zakken	--
Wielen	4x200mm
Tray	--
Lades	--
Afmetingen	1100x665x1435mm

Art. 758608



NKT20HF

Zakken	--
Wielen	4x200mm
Tray	2x13L 1x6L
Lades	5x6L
Afmetingen	1100x665x1435mm

Art. 758675



NKT20HF/LS*

Zakken	--
Wielen	4x200mm
Tray	2x13L 1x6L
Lades	--
Afmetingen	1100x665x1435mm

Art. 758644



NKT21FF

Zakken	1x100 L
Wielen	4x200mm
Tray	--
Lades	5x6L
Afmetingen	1490x665x1435mm

Art. 758748



NKT21FF/LS*

Zakken	1x100L
Wielen	4x200mm
Tray	--
Lades	--
Afmetingen	1490x665x1435mm

Art. 758613



NKT21HF*

Zakken	1x100L
Wielen	4x200mm
Tray	2x13L 1x6L
Lades	5x6L
Afmetingen	1490x665x1435mm

Art. 758659



NKT21HF/LS*

Zakken	1x100L
Wielen	4x200mm
Tray	2x13L 1x6L
Lades	--
Afmetingen	1490x665x1435mm

Art. 758647

NKT20FF

Zakken	--
Wielen	4x200mm
Tray	--
Lades	5x6L
Afmetingen	1100x665x1435mm

Art. 758637



NKT22FF

Zakken	2x100L
Wielen	4x200mm
Tray	--
Lades	5x6L
Afmetingen	1870x665x1435mm

Art. 758749



NKT22FF/LS*

Zakken	2x100L
Wielen	4x200mm
Tray	--
Lades	--
Afmetingen	1870x665x1435mm

Art. 758607



NKT22HF*

Zakken	2x100L
Wielen	4x200mm
Tray	2x13L 1x6L
Lades	5x6L
Afmetingen	1870x665x1435mm

Art. 758754




NKT22HF/LS*

Zakken	2x100L
Wielen	4x200mm
Tray	2x13L 1x6L
Lades	--
Afmetingen	1870x665x1435mm

* geen voorraadartikel

ServoPower serie

Onze meest gebruikte werkwagens en hotelwagens zijn uitgevoerd met een 24 Volt tractie-aandrijving. Het resultaat is een gemakkelijk te verplaatsen wagen die de gebruiksvriendelijkheid verhoogt, zeker op locaties waar veel gewicht op de wagen moet worden meegenomen of lange afstanden worden afgelegd. De batterij heeft een werkduur van drie uur, of in afstand gemeten, 16 kilometer. Alle ServoPower modellen zijn op bestelling leverbaar. Houd daarom rekening met een levertijd van circa vijf weken.



PowerDrive

Art. 759277



Kit BK2: 627747

SPN1804 **Kit BK2** (optioneel)

Motor	100W
Power	24V
Snelheid vooruit	4km/h
Snelheid achteruit	2.5km/h
Emmers	4x 5L
Afval capaciteit	1x 120L
Wielen	4x 200mm
Gewicht	59kg
Afmetingen	1580x665x1215mm

Art. 759277



Kit BK3: 627748

SPN1804 **Kit BK3** (optioneel)

Motor	100W
Power	24V
Snelheid vooruit	4km/h
Snelheid achteruit	2.5km/h
Emmers	4x 5L
Afval capaciteit	1x 120L
Wielen	4x 200mm
Gewicht	59kg
Afmetingen	1580x665x1215mm

Art. 759291



SPL17FF

Motor	100W
Power	24V
Snelheid vooruit	4km/h
Snelheid achteruit	2.5km/h
Zakken	2x 100L
Wielen	4x 200mm
Tray	--
Lades	3x 6L
Afmetingen	1880x665x1115mm

Art. 759290



SPL17HF

Motor	100W
Power	24V
Snelheid vooruit	4km/h
Snelheid achteruit	2.5km/h
Zakken	2x 100L
Wielen	4x 200mm
Tray	2x13L, 1x6L
Lades	3x6L
Afmetingen	1880x665x1115mm

Art. 759292



SPT22HF

Motor	100W
Power	24V
Snelheid vooruit	4km/h
Snelheid achteruit	2.5km/h
Zakken	2x 100L
Wielen	4x 200mm
Tray	2x13L 1x6L
Lades	5x6L
Afmetingen	1880x665x1435mm

Art. 759293



SPT22FF

Motor	100W
Power	24V
Snelheid vooruit	4km/h
Snelheid achteruit	2.5km/h
Zakken	2x 100L
Wielen	4x 200mm
Tray	--
Lades	5x6L
Afmetingen	1880x665x1435mm

Afgebeeld model SPT22HF

AT - All Terain, **FF** - Fabric Front, **HF** - Hard Front, **LS** - Long Shelf

Cleancare kits 32mm

In onderstaand overzicht treft u de meest voorkomende kits aan die bij de stofzuigers, waterzuigers en tapijtreinigers worden geleverd. Uiteraard zijn alle accessoires uit deze kits ook los te bestellen. Voor uw gemak staan de artikelnummers van ieder component vermeld.

E1 Droog (607635)



AE1 Droog (607636)




AA1 Droog (607444)



A1 Droog (607301)



H1 Droog (607171)



X1 Droog (607170)



A30A Droog (607817)



AA29E Batterij (607266)



AA30E Batterij (607395)



AA5 Nat (607305)



AA12 Nat/Droog (607240)



A21A Nat/Droog (607221)



A4 Accessoires (607304)



A26A Extractie (607326)



A40A Extractie (607147)



A41A Extractie (607218)



Tritex filter



Microtex filter



Microfresh filter



Cleancare kits 38mm

Onderstaand treft u de accessoires aan die in de meest voorkomende gevallen bij de grotere stofzuigers en waterzuigers worden gebruikt. Door gebruik te maken van 38mm accessoires heeft uw stof- of waterzuiger minder kans op verstoppingen en een betere luchtverplaatsing.

BA2 Droog (607164)



BA5 Droog (607164)



BA15 Droog (607188)




BS7 Nat (607249)



BS8 Nat (607241)



B26 Extractie (607246)



BS27 Extractie (607248)



BB17 HZ-serie (607437)



BB18 HZ-serie (607348)



BB19 HZ-serie (607349)



BB20 HZ-serie (607350)



Cleancare kits 51mm

ND5 Dustcare (C864150)



CC0 51mm (607370)



CC1 Accessoires (607371)



Adapter kit (C864200)



CC6 Droog (607006)



Kit CC6 607006 Vaste zuigmond

CC3(A) Nat



Kit CC3 607003 Vaste zuigmond voor WV(D) 900
Kit CC3A 607581 Vaste zuigmond voor WV(D) 1800

Hepaflo stofzakken

Stofzakken Hepaflo



Hepaflo stofzakken

604015	NVM-1CH	voor 180/200/250 modellen, pak 10 stuks
604016	NVM-2BH	voor 370 modellen, pak 10 stuks
604018	NVM-3AH	voor 470 modellen, pak 10 stuks
604017	NVM-3BH	voor 570 modellen, pak 10 stuks
604019	NVM-4BH	voor 900 modellen, pak 10 stuks
604020	NVM-5BH	voor 750 modellen, pak 10 stuks
604021	NVM-6BH	voor 1500 modellen, pak 10 stuks
C852300	NVM-3BM	Filterzak fijnstof (steen) per 5 stuks
C852400	NVM-4BM	Filterzak fijnstof (steen) per 5 stuks

NLL332 & NLL415 Accessoires




FMA-606101 NLL Vloeistoftank



FMA-606104 330mm Union boenborstel
FMA-606102 400mm Union boenborstel



FMA-606556 330mm Shamponeer borstel
FMA-606108 400mm Shamponeer borstel



FMA-606033 330mm Polyscrub schrobborstel
FMA-606105 400mm Polyscrub schrobborstel



FMA-606111 330mm Nuloc padhouder
FMA-606400 360mm PadLoc padhouder

HFS/HFM Accessoires



FMA-606890 HFS/HFM vloeistoftank



FMA-606077 HFM 10Kg gewicht



FMA-606178 HFM / NPR Dustrol Kit (blauw)
FMA-606055 HFM / NPR Dustrol Kit (grijs)



FMA-606325 HFM Optionele Spraytec Kit



FMA-606187 HFS 400mm borsteldeck (blauw) standaard



FMA-606188 HFM 450mm borsteldeck (blauw) standaard



FMA-606189 HFM Optioneel 500mm borsteldeck (blauw)



FMA-606102 HFS 400mm Union boenborstel




FMA-606105 HFS 400mm Polyscrub schrobborstel



FMA-606108 HFS 400mm Shamponeer borstel



FMA-606400 HFS 360mm PadLoc padhouder



FMA-606626 HFS 360mm Porcupine padhouder

NuSpeed Accessoires



FMA-606084 NR vloeistoftank




FMA-606056 NR Dustrol Kit (Grijs)



FMA-606054 NR Optionele Spraytec Kit



FMA-606113 NR 10Kg gewicht voor NR 1500S



FMA-606360 NuSpeed Optioneel 400mm borsteldeck (grijs)



FMA-606361 NuSpeed Standaard 450mm borsteldeck (grijs)



FMA-606362 NuSpeed Optionel 500mm borsteldeck (grijs)

Hurricane/NuSpeed borstels



FMA-606202 450mm Union boenborstel



FMA-606203 450mm Polyscrub schrobborstel



FMA-606204 450mm Nyloscrub Shamponeer borstel




FMA-606401 400mm PadLoc padhouder



FMA-606700 400mm Porcupine padhouder



FMA-606305 450mm 'Longlife Heavy Duty' schrobborstel



FMA-606306 450mm 'Longlife' schrobborstel



FMA-606307 450mm 'Longlife Light' schrobborstel



FMA-606308 450mm 'Longlife High Lustre' boenborstel

Accessoires



FMA-606412 400mm 'High Speed' PadLoc padhouder (spider)



FMA-606078 400mm 'High Speed Spider' padhouder



FMA-606411 400mm 'Flexi PadLoc' padhouder voor 300rpm machines




FMA-606857 400mm 'Flexi' padhouder voor 300rpm machines




FMA-606079 HFM/NR borstelring (standaard bij Dustrol kit)

NRL Accessoires



FMA-606028 550mm Polyscrub borstel



FMA-606550 550mm Nyloscrub Shampoo borstel



FMA-606551 550mm 'Longlife' schrobborstel




FMA-606403 500mm Padloc padhouder

SPECIALS



FMA-606207 400mm Staalborstel



FMA-606834 Vervangset staalborstels, 6 segmenten



FMA-606209 400mm Rubberschijf



FMA-606208 400mm Carbotex 3-steensschijf



FMA-606835 Vervangset 3-steensschijf



FMA-606211 400mm Spirotex staalborstels



FMA-606836 Vervangset Spirotex staalborstels



FMA-612003 20m haspel met verlengsnoer (Euro stekker)

Twintec Accessoires




TTA-606225 Nyloscrub Cylinder 1535 borstel
TTA-606226 Longlife Cylinder 1535 borstel




TTA-606103 Nyloscrub Cylinder 3450C borstel
TTA-606106 Longlife Cylinder 3450C borstel




TTA-606102 400mm Union boenborstel



TTA-606105 400mm Polyscrub schrobborstel




TTA-606400 360mm PadLoc padhouder



TTA-606203 450mm Polyscrub schrobborstel




TTA-606204 450mm Nyloscrub shamponeerborstel



TTA-606306 450mm 'Longlife' schrobborstel



FMA-606401 400mm PadLoc padhouder



TTA-606028 550mm Polyscrub schrobborstel




TTA-606550 550mm Nyloscrub shamponeerborstel



TTA-606551 550mm 'Longlife' schrobborstel



FMA-606403 500mm PadLoc padhouder



TTA-606021 650mm Polyscrub schrobborstel



TTA-606554 650mm Nyloscrub shamponeerborstel



TTA-606555 650mm 'Longlife' schrobborstel



TTA-606404 600mm Padloc padhouder



TTA-606260 TTB1840 Batterij los



TTA-606267 TTB1840 Batterij & lader set EUR



TTA-208499 TTB1840 lader EUR



TTA-607250 Zuigkit voor alle TT/TTB machines (38mm) (behalve TT/TTB1840)



TTA-609100 Aftapslang verlengkit, 32mm


Twintec / Vario zuigrubbers



TTA-606261 TT/TTB1840 Set rubbers (2 stuks)




TTA-606295 Linatex rubbers (set) 944mm breed TT4055/TTB4055/TTB6055/TTV4555



TTA-217348 TT1535/TT3035 Rubber per stuk



TTA-606296 Polyurethaan rubbers (43 shore) set 944mm breed TT4055/TTB4055/TTB6055/TTV4555



TTA-217349 TT(B) 345 Rubber 790mm breed. (per stuk)



TTA-606297 Polyurethaan rubbers (50 shore) set 944mm breed TT/TTB4055/TTB6055/TTV4555



TTA-606196 Linatex rubbers (set) 805mm breed TT4045/TTB4045/TTV678



TTA-606198 Linatex rubbers (set) 1053mm breed TT6650/TTV5565/TTV678



TTA-606157 Polyurethaan rubbers (43 shore) set 805mm breed TT4045/TTB4045/TTV678



TTA-606158 Polyurethaan rubbers (43 shore) set 1053mm breed TT6650/TTV5565/TTV678



TTA-606195 Polyurethaan rubbers (50 shore) set 805mm breed TT4045/TTB4045/TTV678




TTA-606197 Polyurethaan rubbers (50 shore) set 1053mm breed TT6650/TTV5565/TTV678


Twintec zuigmonden



TTA-606282 TT/TTB 1840 Kunststof zuigmond met Polyurethaan zuigrubbers




TTA-606216 Aluminium zuigmond met Linatex rubbers, 805mm werkbreedte. Voorzien van afstelbare wielen TT4045/TTB4045/TTV678




TTA-606183 Optionele aluminium zuigmond met Polyurethaan rubbers (43) 805mm werkbreedte Voorzien van afstelbare wielen TT4045/TTB4045/TTV678




TTA-606298 Optionele aluminium zuigmond met Linatex rubbers. 944mm werkbreedte (afstelbare wielen) TT/TTB4055/TTB6055/TTV4555



TTA-606299 Aluminium zuigmond met Polyurethaan rubbers (43) 944mm werkbreedte. Voorzien van afstelbare wielen TT/TTB4055/TTB6055/TTV4555



TTA-606218 Aluminium zuigmond met Linatex rubbers, 1053mm werkbreedte. Voorzien van afstelbare wielen. TTB6650/TTV5565/TTV678



TTA-606177 Aluminium zuigmond met Polyurethaan rubbers (43), 1053mm werkbreedte (afstelbare wielen). TTB6650/TTV5565/TTV678



TTA-606319 Twintec afstelbare zwenkwielen (aluminium, set van 2)


Vario accessoires



TTA-606203 450mm Polyscrub schrobborstel




TTA-606204 450mm Nyloscrub shamponeerborstel




TTA-606306 450mm 'Longlife' schrobborstel



FMA-606401 400mm PadLoc padhouder



TTA-606028 550mm Polyscrub schrobborstel




TTA-606550 550mm Nyloscrub shamponeerborstel



TTA-606175 280mm Octo Longlife schrobborstel (2 per machine), TTV 5565



TTA-606407 330mm Octo PadLoc padhouder, (2 per machine) TTV5565 / TRO650



TTA-606551 550mm 'Longlife' schrobborstel



TTA-606405 280mm Octo PadLoc padhouder, (2 per machine), TTV 5565



TTA-606151 300mm Octo Nyloscrub borstel (3 per machine)



TTA-606403 500mm PadLoc padhouder



TTA-606253 330mm Octo 'High Density' Nyloscrub borstel, (2 per machine, TTV 5565 / TRO 650



TTA-606152 300mm Octo Polyscrub borstel (3 per machine)



TTA-606252 280mm Octo 'High density' Nyloscrub shamponeerborstel (2 per machine), TTV 5565




TTA-606174 330mm Octo Polyscrub borstel (2 per machine) TTV5565 / TRO650



TTA-606153 300mm Octo Longlife borstel (3 per machine)



TTA-606173 280mm Octo Polyscrub schrobborstel (2 per machine), TTV 5565



TTA-606176 330mm Octo Longlife borstel (2 per machine) TTV5565 / TRO650



TTA-606406 300mm Octo PadlLoc padhouder (3 per machine)

Twintec diversen




FMA-612003 20m haspel met verlengsnoer (eurostekker)



TTA-237220 38/32mm slang adapter



TTA-206953 Borgpen zuigmond



TTA-304466 Bevestiging zuigmond TT/TTB4045/4055



TTA-304479 Bevestiging zuigmond TT/TTB6055/TTV4555/5565



TTA-303795 Bevestiging zuigmond TRO650/TTV678



TTA-303827 38mm Doseertank dop



TTA-303827 42mm Doseertank dop



TTA-208320 TTV4555 / TTV5565 Doseertank



TTA-303800 TTV678 Doseertank



TTA-606170 Battery LED verlichtingsset TTV678



TTA-606193 Externe zuigkit TTB machines (38mm)



TTA-606186 38mm Aftapslang verlengkit TTV678



TTA-606279 TTV USB Preset sleutel

Versaclean Accessoires & Toebehoren




629354 DK-1 Kit 5 liter emmer met montageset



627808 AK1 afvalunit/tray en 6 liter emmer



627937 Extra tray voorzijde met 15 liter emmer rood
627938 Extra tray voorzijde met 15 liter emmer blauw
627939 Extra tray voorzijde met 15 liter emmer groen
627940 Extra tray voorzijde met 15 liter emmer geel



627747 BK2 Kit 2X22L emmer + pers
629756 BK2 Kit 2X22L emmer + pers met RVS hendel



627748 BK3 Kit Toerenclean pers, blauwe 15 liter en rode 22 liter emmer
629757 BK3S Kit Toerenclean pers met RVS handel, blauwe 15 liter en rode 22 liter emmer



627974 BK7 Kit RVS zeef, 2 x 22 liter emmer



629113 BK10 Kit 14L Mopmatic emmer blauw, 22L emmer rood met deksel en 2,5 doseer flacon



629631 BK11 Kit 2x 14 liter Mopmatic emmer rood en blauw, tray en 2 x doseer flacon 2,5 liter
629758 BK11S Kit 2x 14 liter Mopmatic emmer rood en blauw, tray RVS en 2 x doseer flacon 2,5 liter



629682 BK12 Kit 2x 14 liter Mopmatic emmer blauw en geel, 22 liter emmer rood met deksel, 2 x doseer flacon 2,5 liter en 'Hang On' montage



629568 NCK 500 120 liter afval unit



629566 NCK 600 14 liter Mopmatic emmer blauw, 22 liter emmer rood met deksel, doseer flacon 2,5 liter en montage beugel



629569 NCK 700 2x 14 liter Mopmatic emmer blauw en rood, 22 liter emmer rood met deksel, 2x doseer flacon 2,5 liter en 2x montage beugel



629579 NCK 800 Spraymop master, moptray en steelklem



629565 NCK 900 2x 5 liter emmer rood en blauw, 30 liter Biobox kit



629822 NCK 950 2x afsluitbare kluis en montage beugel

Mop Kits



629332 DTK-1 Kentucky mop set, 3-delige steel en 1x Bactiguard 400g



629678 MMP-1 Drop-Off mop set met 3-delige steel



629679 MMV-1 Velcro mop set met 3-delige steel



629333 DTK-2 Drop-Off mopset met 3-delige steel en 1 x Nylostripe Drop-Off mop




629334 DTK-3 Hang-On mop set met 3-delige steel en 1 x Nylostripe Hang-On mop



629813 PCM 403 Pylostatic mop set met 3-delige steel en 50 Pylostatic wisdoeken



627556 DTK-6 Spraymop Master met 1 x Nylostripe Drop-Off mop



629843 PCM 401 Pylostatic mop set met 1-delige steel en 50 Pylostatic wisdoeken



629421 DTK-8 Spraymop Master Velcro met 1 x Nylostripe Velcro mop



629845 PCT 400 Pylostatic mop set, telescopische steel en 50 Pylostatic wisdoeken



629335 DTK-4 Velcro mop set, 3-delige steel met 1 x Nylostripe Velcro mop



629814 PSM 400 Pylostatic Spraymop set en 50 Pylostatic wisdoeken



628192 DTK-9 Twist mop set, 2-delige steel met 1 x Bactiguard Twistmop



629810 Polystatic wisdoek 'Gripper' pad



628119 DTK-10 Multimop 350 kit met spons



629811 50x Polystatic wisdoeken
629812 400x Polystatic wisdoeken (doos met 8x50 doeken)
629844 400x Polystatic wisdoeken (8x50) en 2 x 629810 Polystatic wisdoek 'Gripper' pad

Servo-Power Accessoires



629803 ServoPower extra batterij pack



629805 ServoPower extra batterij pack met laadunit (Euro-stekker)



606273 ServoPower laadunit (Euro-stekker)

Algemene Versaclean/Versacare accessoires



627957 Spray uitrusting (flacon en bevestiging)



629118 Mopmatic 2,5 liter doseer flacon



627639 Spraymop flacon 0,4 liter, compleet




629532 4,5 liter emmer rood (NC 3000/4000)
629533 4,5 liter emmer blauw (NC 3000/4000)
629534 4,5 liter emmer geel (NC 3000/4000)
629535 4,5 liter emmer groen (NC 3000/4000)



629760 4,5 liter emmer rood met deksel (NC 3000/4000)
629761 4,5 liter emmer blauw met deksel (NC 3000/4000)
629762 4,5 liter emmer geel met deksel (NC 3000/4000)
629763 4,5 liter emmer groen met deksel (NC 3000/4000)



629759 Deksel transparant voor 4,5 liter emmer




628773 5 liter zwenk-emmer rood
628774 5 liter zwenk-emmer blauw
629011 5 liter zwenk-emmer groen
629012 5 liter zwenk-emmer geel



629050 Houder voor 5 liter zwenk-emmer



627814 Kit AK2 5 liter zwenk-emmer met houder rood
627815 Kit AK3 5 liter zwenk-emmer met houder blauw
627816 Kit AK4 5 liter zwenk-emmer met houder groen
627817 Kit AK5 5 liter zwenk-emmer met houder geel



629051 Opzetrek voor 3x 5 liter zwenk-emmer (emmers apart bestellen)



628399 As verzamelbak zwenk rechts, compleet
628398 As verzamelbak zwenk links, compleet



629438 As verzamelbak los




628001 5 liter emmer rood
628002 5 liter emmer blauw
628003 5 liter emmer groen
628004 5 liter emmer geel



629185 5 liter emmer rood met transparante deksel
629186 5 liter emmer blauw met transparante deksel
629187 5 liter emmer groen met transparante deksel
629188 5 liter emmer geel met transparante deksel




629164 Transparante deksel voor 5 liter emmer




628183 6 liter emmer rood
628184 6 liter emmer blauw
627909 6 liter emmer groen
627910 6 liter emmer geel



629181 6 liter emmer rood met transparante deksel
629182 6 liter emmer blauw met transparante deksel
629183 6 liter emmer groen met transparante deksel
629184 6 liter emmer geel met transparante deksel



629165 Transparante deksel voor 6 liter emmer



628011 10 liter emmer rood
628012 10 liter emmer blauw
628013 10 liter emmer groen
628014 10 liter emmer geel




629177 10 liter emmer rood met transparante deksel
629178 10 liter emmer blauw met transparante deksel
629179 10 liter emmer groen met transparante deksel
629180 10 liter emmer geel met transparante deksel



629145 Transparante deksel voor 10 liter emmer



629130 14L Mopmatic emmer rood met zwarte deksel en doseerflacon 2,5L
629115 14L Mopmatic emmer blauw met zwarte deksel en doseerflacon 2,5L
629131 14L Mopmatic emmer groen met zwarte deksel en doseerflacon 2,5L
629132 14L Mopmatic emmer rood met zwarte deksel en doseerflacon 2,5L



627695 10 liter rolpersemmer voor microvezeldoeken (blauw)
627729 Doos 8 x 10 liter rolpersemmer voor microvezel doeken (blauw)



629137 Mopmatic emmer frame 'Hang-On' Nutex



629772 Mopmatic kantel-emmer frame 'Hang-On' RVS



629439 Mopmatic emmer frame 'Hang-On' RVS




629680 Mopmatic Step Tray, Nutex




629632 14L Mopmatic kantel-emmer rood met zwarte deksel
629633 14L Mopmatic kantel-emmer blauw met zwarte deksel
629634 14L Mopmatic kantel-emmer groen met zwarte deksel
629635 14L Mopmatic kantel-emmer geel met zwarte deksel




629770 Mopmatic Step Tray, RVS



629636 Mopmatic kantel-emmer frame 'Hang-On' Nutex



629681 Mopmatic Nuclean frame




629685 2x Mopmatic Nuclean frame



628878 15 liter Twinmop emmer rood
628879 15 liter Twinmop emmer blauw
628881 15 liter Twinmop emmer groen
628882 15 liter Twinmop emmer geel



628334 15 liter emmer rood
629013 15 liter emmer blauw
629014 15 liter emmer groen
629015 15 liter emmer geel



629043 Grid zwart voor 15 liter emmer



628887 Transparante deksel voor 15 liter emmer



627191 18 liter mop emmer rood
627192 18 liter mop emmer blauw
627193 18 liter mop emmer groen
627194 18 liter mop emmer geel




628252 Mopkorf voor Twistmop 200gr



629289 20 liter dualmop emmer rood
629297 20 liter dualmop emmer blauw
629423 20 liter dualmop emmer groen
629424 20 liter dualmop emmer geel




629016 22 liter emmer rood
628490 22 liter emmer blauw
629017 22 liter emmer groen
629018 22 liter emmer geel




629042 Grid zwart voor 22 liter emmer



629116 22 liter emmer met transparante deksel




629061 Transparante deksel voor 22 liter emmer



629052 Zeef RVS voor 22 liter emmer



628296 28 liter Dualmop/Twinmop emmer blauw
628295 28 liter Dualmop/Twinmop emmer rood
628292 28 liter Dualmop/Twinmop emmer groen
628293 28 liter Dualmop/Twinmop emmer geel



628297 Grid zwart voor 28 liter emmer



628052 30 liter Multimop emmer blauw, 50mm zwenkwielen
628051 30 liter Multimop emmer rood, 50mm zwenkwielen
628053 30 liter Multimop emmer groen, 50mm zwenkwielen
628054 30 liter Multimop emmer geel, 50mm zwenkwielen




628062 30 liter Multimop emmer blauw, 75mm zwenkwielen
628061 30 liter Multimop emmer rood, 75mm zwenkwielen
628063 30 liter Multimop emmer groen, 75mm zwenkwielen
628064 30 liter Multimop emmer geel, 75mm zwenkwielen



627196 30 liter Hi-Back emmer blauw, 75mm zwenkwiel
627195 30 liter Hi-Back emmer rood, 75mm zwenkwiel
627197 30 liter Hi-Back emmer groen, 75mm zwenkwiel
627198 30 liter Hi-Back emmer geel, 75mm zwenkwiel




627645 HB-1812 Scheidingswand blauw
627646 HB-1812 Scheidingswand rood
627647 HB-1812 Scheidingswand groen
627648 HB-1812 Scheidingswand geel




627199 Grid zwart voor 30 liter Hi-Back emmer



629144 Flaconhouder 2 x 1 liter blauw



628298 4 liter tray blauw voor Servo-Twin en Dual Mop



628283 10 liter tray blauw voor TM 2815W



628264 30 liter afvalemmer blauw met deksel
628255 Deksel blauw voor 30 liter afvalemmer



629443 Rol van 30L zakken voor 30 liter afvalemmer, Polyetheen 10 stuks



629019 NPT 1415/VCN 1414 tray met vakverdeling, blauw



629020 NPT 1605/VCN 1604 tray geen vakverdeling, blauw



629021 NPT 1605/VCN 1604 tray met vakverdeling, blauw



627466 Afsluitbare kluis blauw



627467 Halve tray blauw voor plaatsing naast afsluitbare kluis



629027 Verlengtray blauw voor 15 liter emmer



629191 Versamop opberg plateau blauw



629192 Trayloc vergrendeling, twee stuks




628306 VCN 1604/1804 Afvalzak ondersteuning tray 120L, blauw



629045 VCN 1604/1804 Afvalzak ondersteuning tray 240L, blauw



629610 NC 3000/4000, 3/4 tray blauw, 120mm diep




629638 NK/NC inzet voor 3/4 tray 120mm voor 4 x 1L flacons




628304 NC/NSC Tray blauw, 120mm diep, geen vakverdeling



628305 NC/NSC Tray blauw, 120mm diep, met vakverdeling



627926 XC-1/2 / SAX AT Tray blauw met vakverdeling



627925 XC-1/2 Tray blauw met vakverdeling en steelhouders



627928 XC-3/4 / ATN 1704 Tray blauw, geen vakverdeling



627908 XC-3/4 Tray blauw met vakverdeling



629405 NSA 120, Spraymop tray kit



629652 NCK 110, Stofzuiger tray kit NC 3000/4000



629025 Vuilverzamel unit universeel 120L / 2x 70L, blauw



629613 NC 3000 Vuilverzamel unit 120L / 2x 70L, blauw



629614 NC3000/4000 Duwbeugel kit



629686 NC 3000/4000, stang voor accessoires, blauw



629121 70L Mop net blauw
629122 70L Mop net rood



629189 Frame rood voor 70L mop net
629190 Frame blauw voor 70L mop net



627596 Kleurcode dop voor vuilverzamelunit rood, 10 stuks
627913 Kleurcode dop voor vuilverzamelunit donker blauw, 10 stuks
627598 Kleurcode dop voor vuilverzamelunit groen, 10 stuks
627599 Kleurcode dop voor vuilverzamelunit geel, 10 stuks



627546 Vuilverzamel unit 2 x 70L aparte rode en blauwe deksel



627547 Vuilverzamel unit 2 x 70L aparte gele en groene deksel



627978 Extra vuilverzamel unit 120L, Nutex frame



627982 Extra vuilverzamel unit 2x 70L aparte rode en blauwe deksel, Nutex frame



627988 Extra vuilverzamel unit 2x 70L aparte gele en groene deksel, Nutex frame



627992 VCN 1604 Extra vuilverzamel unit 2x 120L met Nutex frame
627993 VCS 1604 Extra vuilverzamel unit 2x 120L met RVS frame
629526 VCN 1804 Extra vuilverzamel unit 2x 120L met Nutex frame



629528 VCN 1804 Extra vuilverzamel unit 2x 120L met Nutex frame zonder deksels
627994 VCN 1604 Extra vuilverzamel unit 2x 120L met Nutex frame zonder deksels



629046 Extra vuilverzamel unit 2x 120L voorzijde, Nutex frame



629048 Extra vuilverzamel unit 2x 120L voorzijde, Nutex frame zonder deksels



629445 Rol van 120L zakken voor afval verzamelunit, Polyetheen, 10 stuks



629444 Rol van 70L zakken voor afval verzamelunit, Polyetheen, 10 stuks



627918 Hoes blauw voor 120L/ 2x 70L vuilverzamelunit



628544 LMA 103, linnen/wasgoed kit met deksel en bagsupport tray blauw



627678 100L Witte linnen/wasgoed zak



627705 Kleurcoderings kit voor linnen/wasgoed wagens, kleurcode doppen en koorden (geel, groen, blauw)

Mop accessoires



628140 Multimop 350mm spons



628142 Multimop 350mm schuurpad



629437 Multimop 350mm deepclean pad



628193 Bactiguard Twistmop, 10 stuks




627575 Bactiguard 400gr Kentucky/Monsoon mop, 10 stuks



627574 400gr Kentucky/Monsoon mop, 10 stuks



627576 Drop-Off vlakmop katoen, 10 stuks



629607 Drop-Off vlakmop katoen-microvezel, 10 stuks



627577 Hang-On vlakmop katoen, 10 stuks




629624 Hang-On vlakmop katoen-microvezel, 10 stuks




627756 Velcro vlakmop katoen, 10 stuks



629609 Velcro vlakmop katoen-microvezel, 10 stuks




629219 Spraymop Nylostripe mop, 10 stuks




629199 Drop-Off Nylostripe vlakmop verticaal gestreept grijs-blauw, 10 stuks
629273 Drop-Off Nylostripe vlakmop verticaal gestreept grijs-rood, 10 stuks
629274 Drop-Off Nylostripe vlakmop verticaal gestreept grijs-groen, 10 stuks
629275 Drop-Off Nylostripe vlakmop verticaal gestreept grijs-geel, 10 stuks




629089 Drop-Off Nylostripe vlakmop horizontaal gestreept grijs-blauw, 10 stuks
629270 Drop-Off Nylostripe vlakmop horizontaal gestreept grijs-rood, 10 stuks
629271 Drop-Off Nylostripe vlakmop horizontaal gestreept grijs-groen, 10 stuks
629272 Drop-Off Nylostripe vlakmop horizontaal gestreept grijs-geel, 10 stuks



629088 Hang-On Nylostrope horizontaal gestreept grijs-blauw gestreept, 10 stuks
629276 Hang-On Nylostrope horizontaal gestreept grijs-rood gestreept, 10 stuks
629277 Hang-On Nylostrope horizontaal gestreept grijs-groen gestreept, 10 stuks
629278 Hang-On Nylostrope horizontaal gestreept grijs-geel gestreept, 10 stuks




629090 Velcro vlakmop Nylostripe horizontaal gestreept grijs-blauw, 10 stuks
629279 Velcro vlakmop Nylostripe horizontaal gestreept grijs-rood, 10 stuks
629280 Velcro vlakmop Nylostripe horizontaal gestreept grijs-groen, 10 stuks
629281 Velcro vlakmop Nylostripe horizontaal gestreept grijs-geel, 10 stuks




629021 Velcro vlakmop Nylostripe verticaal gestreept grijs-blauw, 10 stuks
629282 Velcro vlakmop Nylostripe verticaal gestreept grijs-blauw, 10 stuks
629283 Velcro vlakmop Nylostripe verticaal gestreept grijs-blauw, 10 stuks
629284 Velcro vlakmop Nylostripe verticaal gestreept grijs-blauw, 10 stuks

Mop-pers selectie



629300 Universele verticale mop-pers blauw, afvoer aan voorzijde
629304 Universele verticale mop-pers rood, afvoer aan voorzijde
629308 Universele verticale mop-pers groen, afvoer aan voorzijde
629312 Universele verticale mop-pers geel, afvoer aan voorzijde
629316 Universele verticale mop-pers zwart, afvoer aan voorzijde
629765 Universele verticale mop-pers blauw, afvoer aan voorzijde, met RVS pers handel




629301 Universele verticale mop-pers blauw, afvoer aan achterzijde
629305 Universele verticale mop-pers rood, afvoer aan achterzijde
629309 Universele verticale mop-pers groen, afvoer aan achterzijde
629313 Universele verticale mop-pers geel, afvoer aan achterzijde
629317 Universele verticale mop-pers zwart, afvoer aan achterzijde



629303 Universele verticale mop-pers blauw
629307 Universele verticale mop-pers rood
629311 Universele verticale mop-pers groen
629315 Universele verticale mop-pers geel
629319 Universele verticale mop-pers zwart



627726 Toerenclean horizontale pers 40 cm blauw
629771 Toerenclean horizontale pers 40 cm blauw met RVS hendel



627939 Kit AK8, extra verleng tray met groene 15L emmer

Algemene mop accessoires



628362 Mopsteel/Mop-pers handgreep grijs
628363 Mopsteel/Mop-pers handgreep rood
628364 Mopsteel/Mop-pers handgreep blauw
628365 Mopsteel/Mop-pers handgreep groen
628366 Mopsteel/Mop-pers handgreep geel



628081 Mophouder Kentucky/Monsoon moppen



629320 Mophouder 40cm ten behoeve van Drop-Off moppen




627535 Mophouder 40cm ten behoeve van Hang-On moppen



629098 Mophouder 40cm ten behoeve van velcro moppen




628030 Mophouder Multimop systeem



629100 3-delige mopsteel zonder comfort grip



629646 3-delige mopsteel voor Kentucky/Monsoon moppen zonder comfort grip



628094 3-delige Spintec mopsteel met comfort grip



629647 3-delige Spintec mopsteel voor Kentucky/Monsoon met comfort grip




629101 Telescopische mopsteel 110/180cm zonder comfort grip



629948 Telescopische mopsteel 110/180cm voor Kentucky/Monsoon moppen zonder comfort grip



629074 Telescopische mopsteel 110/180cm met comfort grip



629649 Telescopische mopsteel 110/180cm voor Kentucky/Monsoon moppen met comfort grip




628194 2-delige Twistmop mopsteel



629044 Wet Floor Sign met 'tray-fix' haken geel



A 627980 Haak voor Wet Floor Sign, zwart, binnen-binnen
B 628378 Haak voor Wet Floor Sign, zwart, binnen-buiten




627965 Haak voor Wet Floor Sign 'tray-fix' geel, 10 stuks




A 627986 22mm Mopsteelhaak zwart, 20 stuks
B 627984 25mm Mopsteelhaak zwart, 20 stuks
C 629163 32mm Mopsteelhaak zwart, 20 stuks




A 629064 Versaclean mopsteelhouder 'tray-fix' zwart, 10 stuks
B 629065 Versaclean ophanghaak 'tray-fix' zwart, 10 stuks
C 629066 Versaclean Nuspray/Spintec mopsteelhouder 'tray-fix' zwart, 10



A 629095 Versaclean Mastermop mopsteelhouder zwart, 10 stuks
B 629067 Versaclean mopsteelhouder zwenkbaar 'tray-fix' zwart, 10 stuks
C 629693 Versaclean mopsteelhouder zwenkbaar voor NuClean deur, 10 stuks



629702 Nutex vlakmop support frame grijs (TM Modellen)



629035 Nutex vlakmop support frame grijs (VCN/ATN t/m 1704)
629036 RVS vlakmop support frame (VCN/ATN t/m 1704)



629612 Nutex vlakmop support frame blauw (NC3000/4000)



627920 Nutex toiletrolhouder grijs
627921 RVS toiletrolhouder



629357 TM 2815 Grote wielenset



629063 Versamop Grote Wielen set, 2 x 250mm wielen met as en 2 x 100mm zwenkwielen



628426 Set van 4 zwenkwielen 50mm, zwart



628485 Set van 4 zwenkwielen 50mm, grijze band



629422 Set van 4 zwenkwielen 75mm, grijs



628427 Set van 4 zwenkwielen 75mm, grijze band



628425 Set van 4 zwenkwielen 100mm, grijze band



629766 Set van 4 zwenkwielen 125mm, grijze band



629767 125mm zwenkwiel met rem, grijze band



629470 200mm zwenkwiel, grijze band (1804, NC AT, NuSax AT, NuBag & Nukeeper)



629525 200mm zwenkwiel met rem, grijze band (1804, NC AT, NuSax AT, NuBag & Nukeeper)



629504 Set fixatie bouten voor het fixeren van 1 wiel (1804 & NuKeeper)



629732 Set van 4 NC 3000/4000 AT gefixeerde wielen



627469 Afdekhoes blauw voor 1404 modellen
627976 Afdekhoes blauw voor 1414 modellen
627977 Afdekhoes blauw voor 1604 & 1804 modellen


Carrousel Accessoires




A 628186 Basis met handvat voor NC0, NC2, NC3, NC4 carrousel modellen, blauw
B 628187 Basis met pedaal en handvat voor NC1 carrousel model, blauw



628189 Pedaal kit voor NC carrousel modellen



629637 NC0 Vlakmop mop tray met doseer flacon



628228 4 liter NC Caddy 2 x 2L rood
628229 4 liter NC Caddy 2 x 2L blauw
628230 4 liter NC Caddy 2 x 2L groen
628231 4 liter NC Caddy 2 x 2L geel



628232 10 liter NC Caddy 2 x 5L rood
628233 10 liter NC Caddy 2 x 5L blauw
628234 10 liter NC Caddy 2 x 5L groen
628235 10 liter NC Caddy 2 x 5L geel



628236 70 liter NC container rood
628237 70 liter NC container blauw
628238 70 liter NC container groen
628239 70 liter NC container geel



629444 Rol van 70L zakken voor afval verzamelunit, Polyetheen, 10 stuks



628240 Deksel voor 70L NC container rood
628241 Deksel voor 70L NC container blauw
628242 Deksel voor 70L NC container goen
628247 Deksel voor 70L NC container geel



628139 14L NC emmer rood
628040 14L NC emmer blauw
628159 14L NC emmer groen
628185 14L NC emmer geel



628252 Mopkorf voor Twistmop 200gr

Servo-X/NuBag/NuKeeper



618001 100L 'Heavy Duty' waszak grijs
618065 100L 'Heavy Duty' waszak rood
618066 100L 'Heavy Duty' waszak blauw
618068 100L 'Heavy Duty' waszak groen
618067 100L 'Heavy Duty' waszak geel



618002 150L 'Heavy Duty' waszak grijs
618003 200L 'Heavy Duty' waszak grijs
618004 240L 'Heavy Duty' waszak grijs



629599 NKC-100 Uitbreidingskit 100L 'Heavy Duty' waszak compact



629397 NKA-100 Uitbreidingskit 100L 'Heavy Duty' waszak



629448 NKA-101 Uitbreidingskit 120L vuilverzamel unit, grijs




629449 NKA-102 Uitbreidingskit 140L (2x70L) aparte deksel rood/blauw vuilverzamel unit



629450 NKA-103 Uitbreidingskit 100L linnen/wasgoed



627676 Nutex duwbeugel compleet met buffers, grijs



627919 Vuilverzamel unit universeel 120L/2 x 70L, grijs




629451 Vuilverzamel unit 2x 70L aparte rode en blauwe deksel, grijze basis




629407 NKA-110 Uitbreidingskit stofzuiger tray, grijs




629452 NKA-111 Uitbreidingskit 2x tray smal met vakverdeling, grijs



629453 NKA-112 Uitbreidingskit 2x tray breed zonder vakverdeling, grijs



629454 NKA-113 Uitbreidingskit 3x tray smal met vakverdeling, grijs



629455 NKA-114 Uitbreidingskit 3x tray breed zonder vakverdeling, grijs



629408 NKA-120 Uitbreidingskit Spraymop moptray, grijs



629362 NKA-130 Uitbreidingskit 30L vuilverzamel unit, grijs



629415 30 liter afvalemmer grijs met deksel



629416 Deksel voor 30L afvalemmer grijs




629443 Rol van 30L zakken voor 30L afvalemmer, Polyetheen, 10 stuks




629363 Zak ondersteuning tray 240L grijs (voor NKA-110 Kit)



629410 Tray smal met vakverdeling, grijs




629414 Tray smal met vakverdeling en steelhouders, grijs




629413 Tray breed zonder vakverdeling grijs



629417 Nutex frame voor 30L afvalemmer grijs (NK modellen)



629418 Nutex frame voor 2x tray (NKL 15/16 modellen)




629419 Nutex frame voor 3x tray (NKS 11/NKT 21 & 22 modellen)



627580 NK diepe halve tray met vakverdeling 120mm, grijs




629676 NK diepe 3/4 tray met vakverdeling 120mm, grijs



629638 NK/NC inzet voor 3/4 tray 120 mm 4x 1 liter flacons




627581 Tray 120mm diep zonder vakverdeling, grijs



627583 Tray 120mm diep zonder vakverdeling met deksel, grijs



627582 Tray 120mm diep met vakverdeling, grijs



627584 Tray 120mm diep met vakverdeling en deksel, grijs



628437 Servocare Caddy, grijs




629465 NKT/NKL Afsluitkit met sleutel



629466 NKS Afsluitkit met sleutel



629611 NC 3000 Afsluitkit met sleutel



629620 NC 4000 Afsluitkit met sleutel

NOTITIES

NOTITIES

Voorwaarden

VOORWAARDEN NUMATIC SERVICE PLAN

1. Numatic Service Plan
De houder van het Numatic Service Plan, verder te noemen NSP, is gedurende de looptijd van het contract tegen het risico van reparatiekosten als gevolg van storingen*) verzekerd. Het NSP is uitsluitend op die machine van toepassing waarop duidelijk een Numatic Service Plan sticker met contractnummer geplakt zit.
*) Onder storing wordt verstaan de openbaring van een gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk wordt.

2. Inhoud van het Numatic Service Plan
Het NSP dekt de kosten van alle tussentijdse reparaties ter verhelping van storingen waarop de deelnemer aan het NSP recht heeft volgens de hierna genoemde voorwaarden, met inachtneming van de hierbij geldende grondslag voor schadevergoeding. Indien er storingen en/of reparaties moeten worden uitgevoerd die te wijten zijn aan nalatigheid of schuld van de gebruiker wordt een toeslag berekend van € 75,00 per geval. Het Numatic Service Plan dekt niet de directe en/of vervolgschade die voortvloeit uit het niet of niet juist functioneren van een machine.

3. Voorwaarden
De reparatie dient te geschieden door de Technische Dienst van Numatic International BV. Voor reparaties dient de machine schoon en met lege tanks klaar te staan op de afgesproken locatie op de afgesproken dag. Een storing dient te worden aangemeld bij Numatic International BV. Storingen die worden gemeld voor 13.00 uur worden uiterlijk binnen 2 werkdagen verholpen, storingen die worden gemeld na 13.00 uur worden uiterlijk binnen 3 werkdagen verholpen.

4. Looptijd Numatic Service Plan
Het NSP geldt voor een periode van vijf jaar en is geldig voor één machine. Alle contracten worden automatisch beëindigd na de contractperiode van vijf jaar. Indien het contract aansluit op een voormalig A- of B- NSP-contract, is de looptijd maximaal drie jaar resp. één jaar. Het NSP geldt uitsluitend voor de machine waarop een NSP-sticker is geplakt en kan niet overgaan op een andere machine.

5. Opzegging
Indien de desbetreffende machine niet meer in het bezit is van de contractant, eindigt het contract. Tevens loopt het contract automatisch af na de looptijd, zoals omschreven in artikel 4.

6. Bijzondere bepalingen
Alle machines waarvoor een contract is afgesloten, worden gedurende de contracttermijn gratis gerepareerd. Op onderdelen zit twee jaar garantie, vervanging van verslijtbare onderdelen wordt altijd berekend. Voor vervanging van accu's gelden speciale prijzen, die op de volgende manier worden berekend:

0 – 12 maanden:	gratis (garantie)
13 – 18 maanden:	50% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst
19 – 24 maanden:	80% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst
25 maanden en ouder:	100% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

Niet gratis gerepareerd worden defecten aan c.q. verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van:
- Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing
- Oneigenlijk gebruik van de machine
- Opzet of grove schuld van de gebruiker
- Beschadigingen door de gebruiker of door derden
- Storingen als gevolg van installatie en/of montagefouten
- Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van de machine vallen
- Storingen als gevolg van eigenhandig vervaardigde onderdelen of accessoires
- Reparatie of poging daartoe door andere dan de Technische Dienst van Numatic International BV.

Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten:
- Losse accessoires
- Defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een goede uitgebreide inboedel- c.q. bedrijfsverzekering
- Beschadigingen
- Slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en overige verslijtbare onderdelen
- Machines waarvan een geldige NSP-sticker is verwijderd.

Een vervangende machine wordt ingezet indien de gebruiker hierom vraagt, en alleen indien de storing en/of reparatie door een servicemonteur van Numatic International BV niet ter plaatse kan worden verholpen. Als vervangende machine wordt uitsluitend een 230 Volt machine ingezet, vergelijkbaar met de te repareren machine.

7. Geldigheid
Indien de gebruiker wijzigingen aanbrengt aan de machine welke niet door Numatic International BV zijn en/of worden goedgekeurd, vervalt het contract.

8. Klachten
Alle klachten met betrekking tot het Numatic Service Plan dienen schriftelijk te geschieden aan Numatic International BV, Postbus 101, 2400 AC Alphen aan den Rijn, onder vermelding van het NSP-nummer en het model en serienummer van de machine en voorzien van een duidelijke klachtomschrijving.

9. Algemene Voorwaarden
Numatic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Op alle transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 341.60402. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 oktober 2009.

VOORWAARDEN NUMATIC SERVICE PLAN - FOOD/RETAIL

1. Numatic Service Plan
De houder van het Numatic Service Plan, verder te noemen NSP, is gedurende de looptijd van het contract tegen het risico van reparatiekosten als gevolg van storingen* verzekerd. Het NSP is uitsluitend op die machine van toepassing waarop duidelijk een Numatic Service Plan sticker met contractnummer geplakt zit.
*) Onder storing wordt verstaan de openbaring van een gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk wordt.

2. Inhoud van het Numatic Service Plan
Het NSP dekt de kosten van alle tussentijdse reparaties ter verhelping van storingen waarop de deelnemer aan het NSP recht heeft volgens de hierna genoemde voorwaarden, met inachtneming van de hierbij geldende grondslag voor schadevergoeding. Indien er storingen en/of reparaties moeten worden uitgevoerd die te wijten zijn aan nalatigheid of schuld van de gebruiker wordt een toeslag berekend van € 75,00 per geval. Het Numatic Service Plan dekt niet de directe en/of vervolgschade die voortvloeit uit het niet of niet juist functioneren van een machine.

3. Voorwaarden
De reparatie dient te geschieden door de Technische Dienst van Numatic International BV of door een Numatic aangewezen persoon. Voor reparaties dient de machine schoon en met lege tanks klaar te staan op de afgesproken locatie op de afgesproken dag. Een storing dient te worden aangemeld bij Numatic International BV. Indien reparatie niet ter plaatse kan worden verricht, zal een vergelijkbare leenmachine worden ingezet.
Er worden maximaal 6 servicebeurten per 12 maanden verricht (on call). Afhankelijk van het afgesloten contract wordt geen arbeidsloon of voorrijkosten in rekening gebracht. De machine wordt altijd NEN-3140 gekeurd.
Indien er meer dan 6 servicebeurten/storingen per jaar nodig zijn, worden de bezoeken vanaf de 7e servicemelding als volgt in rekening gebracht: Voorrijkosten € 125,-
Arbeidsloon € 15,- per kwartier met een minimum van een uur (€ 60,-).

4. Looptijd Numatic Service Plan
Het NSP-Food/retail geldt voor een periode van één jaar en is daarna maximaal vier keer te verlengen. Alle contracten worden automatisch beëindigd na de contractperiode van vijf jaar. Het NSP-contract geldt uitsluitend voor de machine waarop een NSP-sticker is geplakt en kan niet overgaan op een andere machine. Beide partijen kunnen na een jaar het contract opzeggen.

5. Opzegging
Indien de desbetreffende machine niet meer in het bezit is van de contractant, eindigt het contract. Tevens loopt het contract automatisch af na de looptijd, zoals omschreven in artikel 4.

6. Bijzondere bepalingen
Alle machines waarvoor een contract is afgesloten, worden gedurende de contracttermijn gerepareerd. Op onderdelen zit twee jaar garantie, vervanging van verslijtbare onderdelen wordt afhankelijk van uw contractsvorm berekend. Voor vervanging van accu's gelden speciale prijzen, die op de volgende manier worden berekend:

0 – 12 maanden:	gratis (garantie)
13 – 18 maanden:	50% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst
19 – 24 maanden:	80% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst
25 maanden en ouder:	100% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

Niet gratis gerepareerd worden defecten aan c.q. verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van:
- Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing
- Oneigenlijk gebruik van de machine
- Storingen als gevolg van geen of onjuiste reiniging van de machine
- Opzet of grove schuld van de gebruiker
- Beschadigingen door de gebruiker of door derden
- Storingen als gevolg van installatie en/of montagefouten
- Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van de machine vallen
- Storingen als gevolg van eigenhandig vervaardigde onderdelen of accessoires
- Reparatie of poging daartoe door andere dan de Technische Dienst van Numatic International BV, een bevoegde dealer of reparateur.

Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten:
- Losse accessoires
- Defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een goede uitgebreide inboedel- c.q. bedrijfsverzekering
- Beschadigingen
- Slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en overige verslijtbare onderdelen (afhankelijk van contractvorm).
- Machines waarvan een geldige NSP-sticker is verwijderd.

7. Geldigheid
Indien de gebruiker wijzigingen aanbrengt aan de machine welke niet door Numatic International BV zijn en/of worden goedgekeurd, vervalt het contract.

8. Klachten
Alle klachten met betrekking tot het Numatic Service Plan dienen schriftelijk te geschieden aan Numatic International BV, Postbus 101, 2400 AC Alphen aan den Rijn, onder vermelding van het NSP-nummer en het model en serienummer van de machine en voorzien van een duidelijke klachtomschrijving.

9. Algemene Voorwaarden
Numatic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Op alle transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 341.60402. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2013.

ALGEMENE VOORWAARDEN van NUMATIC INTERNATIONAL BV, gevestigd aan de Vennootsweg 15 te 2404 CG Alphen aan den Rijn, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34160402.

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.
1a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop door NUMATIC INTERNATIONAL BV gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen Numatic, aangegaan.
1b De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Numatic heeft bereikt. Uit deze acceptatie blijkt dat de opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De opdrachtgever doet daarbij afstand van een toepasselijkheid van de eigen inkoopvoorwaarden.
1c Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten aanzien van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand indien Numatic aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijking in te stemmen.
1d Wijzigingen in de koopovereenkomst in afwijking van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Numatic en de op-drachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 2: Definitie.
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten.
3a Alle aanbiedingen van Numatic zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
3b Uitsluitend na schriftelijk bevestiging door of op bevoegde wijze namens Numatic van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat Numatic tot levering overeenkomstig de order is overgegaan, is een overeenkomst van koop en verkoop tot stand gekomen.

Artikel 4: Prijzen.
4a De koopprijs omvat behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de opdrachtgever aangewezen, mits de netto factuurwaarde excl. BTW per bestelling minimaal € 125,00 is.
4b Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op- of af-) levering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalen-de factoren dan ook wijzigingen hebben ondergaan, is Numatic gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, onverminderd het recht van de opdrachtgever en Numatic in dat geval de overeenkomst te ontbinden.
4c Terzake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Numatic op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt, dan wel, indien de opdracht is verleend op basis van een overeengekomen som, een omschrijving der specificaties, eventueel onder verwijzing naar voordien verstrekte schriftelijke specificaties.
4d Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 5: Annuleringen.
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Numatic alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van de voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Numatic op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6: Leveringstermijnen.
6a Numatic zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn dat respectievelijk die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de verkoper de order heeft bevestigd.
6b De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Numatic door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 7: Overmacht.
7a Van overmacht aan de zijde van Numatic is sprake indien Numatic na het sluiten van de koopover-eenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Numatic als bij derden van wie Numatic de benodigde materialen, of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van Numatic ontstaan.
7b Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Numatic als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Numatic recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
7c Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds was geleverd naar Numatic terug te zenden voor rekening en risico van de opdrachtgever indien de op-drachtgever kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet-afleveren van de resterende goederen.

Artikel 8: Opslag.
8a Indien om welke reden ook de opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor de verzending, zal Numatic als haar opslagmogelijkheden dat toelaten op verzoek van de opdrachtgever de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de opdrachtgever zijn bezorgd.
8b De opdrachtgever is verplicht aan Numatic de opslagkosten volgens het bij Numatic gebruikelijke tarief en bij gebreke daarvan volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, danwel indien dat een later tijdstip is vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 9: Eigendomsovergang en risico.
9a Behoudens het gestelde in sub b en d van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de opdrachtgever overgaan bij aflevering.
9b Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Numatic zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de opdrachtgever over zodra de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Numatic heeft voldaan.
9c Indien er gerede twijfel bij Numatic bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever is Numatic bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Numatic door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
9d Als Numatic op verzoek van de opdrachtgever overeenkomstig het vorenvermelde artikel de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van Numatic en voor diens risico blijven totdat de goederen bij de opdrachtgever zijn bezorgd en afgeleverd.

Artikel 10: Betaling.
10a De vorderingen van Numatic dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever.
10b Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden bij het afleveren van goederen zonder aftrek of schuldvergelijking ten kantore van Numatic, of op een door Numatic aan te wijzen bank- of girorekening.

10c Onverminderd het recht van retentie, zal het Numatic, bij levering waarbij het in rekening te brengen bedrag tenminste € 225,00 bedraagt, vrij staan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van Numatic.
10d Indien de opdrachtgever de vordering van Numatic niet contant betaalt althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Numatic zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen zulks ingaande op de dag dat de opdrachtgever in verzuim is.
10e Numatic is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
10f De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de som van hoofdsom plus rente, aangevuld met bureaukosten met een minimum van € 50,00. Uit het enkele feit dat Numatic zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
10g De opdrachtgever is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Artikel 11: Overdracht.
Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Numatic is het opdrachtgever verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Numatic gesloten overeenkomsten aan derden - waaronder begrepen met opdrachtgever gelieerde vennootschappen - over te dragen.

Artikel 12: Opschortingsrecht.
Onverminderd het wettelijk opschortingsrecht is Numatic gerechtigd enig goed van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Numatic uit welk hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van opschorting heeft Numatic ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 13: Aansprakelijkheid.
13a Numatic is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
c. onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling door opdrachtgever van de geleverde goederen.
13b Numatic is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van haar of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden.
13c Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
13d Indien aan twee of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst.

Artikel 14: Garantie.
14a Numatic stelt zich zowel tegenover de opdrachtgever als tegenover afnemers van de opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en door de goederen optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de op-drachtgever of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderzijds bij het gebruik een fout maakt.
14b Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
14c De aansprakelijkheid van Numatic is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van Numatic.

Artikel 15: Reparatie en montagewerkzaamheden.
15a Reparatie- en montagewerkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij Numatic geldende tarieven.
15b Numatic is gerechtigd, ongeacht het retentierecht, bij reparaties en/of montages van grotere omvang dan € 225,00 van de opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.
15c Het met de reparatie- en montagewerkzaamheden belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door Numatic geleverde materiaal dat bij de opdracht was inbegrepen.
15d Wanneer de reparatie- en montagewerkzaamheden buiten de schuld van Numatic om worden vertraagd is Numatic gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
15e Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Numatic, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 16: Ontbinding.
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige ander met Numatic gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Numatic het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten zonder de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter harer keuze zonder dat Numatic tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Numatic geleden schade onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 17: Geschillen.
17a Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze "Algemene Voorwaarden" en de aanbiedingen van Numatic en koopovereenkomsten zullen in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank c.q. het Gerechtshof te Den Haag.
17b Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één der partijen zulks verklaart.

Artikel 18: Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Numatic binden de laatste niet, voorzover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 19: Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Numatic om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Numatic aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Numatic met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

Artikel 20: Verzekering.
20a De opdrachtgever kan Numatic verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten, die de risico's dekt voor welke Numatic niet aansprakelijk is.
20b Indien de opdrachtgever aan Numatic heeft opgedragen een zodanige dan wel een meer beperkte verzekering af te sluiten en Numatic heeft deze opdracht aanvaard en bevestigd, zal laatstgenoemde aansprakelijk zijn voor de schaden, die voor de opdrachtgever zullen voortvloeien uit het niet ten uitvoer brengen van de hem gegeven opdracht.

Artikel 21: Toepasselijk recht.
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Alphen aan den Rijn,
februari 2005

Product specificieke brochures



Naast de overzichtscatalogus zijn er diverse brochures en leaflets beschikbaar die meer achtergrond en specificaties geven over een product.

Hier staan alle ‘mini folders’ die in gebruik zijn, afgebeeld. Voor drie specifieke doelgroepen (vloeronderhoud, horeca en food) zijn aparte folders beschikbaar. Raadpleeg ook de website www.numatic.nl voor aanvullende documentatie.

HomeCare




CleanCare







FloorCare












VersaCare






Diversen





NUMATIC INTERNATIONAL BV (Benelux distribution)
Vennootsweg 15, 2404 CG
Alphen aan den Rijn, Nederland
Postbus 101, 2400 AC
Alphen aan den Rijn, Nederland
Telefoon +31 172 467 999
Fax +31 172 467 970
E-mail info@numatic.nl
Internet www.numatic.nl

Art. F102014